

1 Vejledning til oprettelse af links til KMD Insight

Indeværende dokument har til formål at beskrive, hvordan der oprettes links til KMD Insight, således slutbrugerne nemt kan få adgang til KMD Insight.

Det er vigtigt at informere om, at disse links aldrig bør anvendes, såfremt brugeren allerede er inde i KMD Insight, men har til formål at få brugeren ind i løsning på den bedst mulige måde

Vi anbefaler at links placeres et centralt sted f.eks. intranet eller et fælles drev, hvor alle brugerne har adgang til. Herved er det muligt at ændre linket et sted, hvorefter alle brugere har det nyeste link. Linket kan også distribueres ud til brugerne f.eks. på deres skrivebord. Det er dog sværere at vedligeholde, da ændringer i links skal udsendes til alle brugere og så skal de skifte de gamle ud med de nye, hvilket kan være svært at kontrollere.

Når det skal oprettes et link er der to muligheder. Der kan linkes til KMD Insight eller til et dokument i KMD Insight.

Såfremt der linkes til KMD Insight, får brugeren mulighed for at navigere rundt i mappestrukturen i KMD Insight samt muligheden for at se senest anvendte. Endvidere er der mulighed for at vælge sine egne favoritter, således brugeren ser dem, når de logger ind

Den anden mulighed er direkte til et dokument, hvorved brugeren mister sine navigationsmuligheder. Det vil sige, at såfremt brugeren skal videre til andre rapporter kræver det enten at de linker til en portal, hvorfra de kan navigere videre til de rapporter, de har brug for eller er der oprettes flere links uden for KMD Insight.

Det er vigtigt at vælge den rigtige metode af de ovenstående, når der skal udarbejdes links, således det er færrest mulige ændringer til linkene.

1.1 Link til KMD Insight

Når der linkes til KMD Insight er to ting, der skal afklares.

- Har vi Single sign-on
- Skal brugerne anvende Fiori viewer eller Classic viewer

1.1.1 Link til KMD Insight med Single Sign-on

Link direkte til KMD Insight platformen, hvorved brugeren bevarer sine navigationsmuligheder.

Link syntaksen til Fiori viewer er

<https://ssolaunchpad.kmd.dk/SSO/Redirect?https://kmd-opus-ledelsesinformation.kmd.dk/BOE/BILaunchpad?insight=true&kommune=899>

899 skal erstattes med kommunes kommunenummer f.eks. 851 for Aalborg Kommune

Link syntaksen til Classic viewer er

<https://ssolaunchpad.kmd.dk/SSO/Redirect?https://kmd-opus-ledelsesinformation.kmd.dk/BOE/BI?insight=true&kommune=899>

899 skal erstattes med kommunes kommunenummer f.eks. 851 for Aalborg Kommune

Link til et dokument

Link syntaksen til Fiori viewer er

<https://ssolaunchpad.kmd.dk/SSO/Redirect?https://kmd-opus-ledelsesinformation.kmd.dk/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=ARcxwKOVHW1DqYcveQDPUC8&sViewer=fiori&kommune=899>

Dokumentets cuid skal erstatte ARcxwKOVHW1DqYcveQDPUC8 og 899 skal ændres til kommunenummer

Classic

<https://ssolaunchpad.kmd.dk/SSO/Redirect?https://kmd-opus-ledelsesinformation.kmd.dk/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=ARcxwKOVHW1DqYcveQDPUC8&kommune=899>

Dokumentets cuid skal erstatte ARcxwKOVHW1DqYcveQDPUC8 og 899 skal ændres til kommunenummer

Link til en rapport instans

Syntaksen til Fiori er

<https://ssolaunchpad.kmd.dk/SSO/Redirect?https://kmd-opus-ledelsesinformation.kmd.dk/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=ARcxwKOVHW1DqYcveQDPUC8&sInstance=Last&sViewer=fiori&kommune=899>

Dokumentets cuid skal erstatte ARcxwKOVHW1DqYcveQDPUC8 og 899 skal ændres til kommunenummer

Classic

<https://ssolaunchpad.kmd.dk/SSO/Redirect?https://kmd-opus-ledelsesinformation.kmd.dk/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=ARcxwKOVHW1DqYcveQDPUC8&sInstance=Last&kommune=899>

Dokumentets cuid skal erstatte ARcxwKOVHW1DqYcveQDPUC8 og 899 skal ændres til kommunenummer

Simpel visning uden toolbars

Fiori

<https://ssolaunchpad.kmd.dk/SSO/Redirect?https://kmd-opus-ledelsesinformation.kmd.dk/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=ARcxwKOVHW1DqYcveQDPUC8&sInstance=Last&sReportMode=Light&sViewer=fiori&kommune=899>

Dokumentets cuid skal erstatte ARcxwKOVHW1DqYcveQDPUC8 og 899 skal ændres til kommunenummer

Classic

<https://ssolaunchpad.kmd.dk/SSO/Redirect?https://kmd-opus-ledelsesinformation.kmd.dk/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=ARcxwKOVHW1DqYcveQDPUC8&sInstance=Last&sReportMode=Light&kommune=899>

Dokumentets cuid skal erstatte ARcxwKOVHW1DqYcveQDPUC8 og 899 skal ændres til kommunenummer

Excel

<https://ssolaunchpad.kmd.dk/SSO/Redirect?https://kmd-opus-ledelsesinformation.kmd.dk/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=ARcxwKOVHW1DqYcveQDPUC8&sInstance=Last&sOutputFormat=E&kommune=899>

Dokumentets cuid skal erstatte ARcxwKOVHW1DqYcveQDPUC8 og 899 skal ændres til kommunenummer

Pdf

<https://ssolaunchpad.kmd.dk/SSO/Redirect?https://kmd-opus-ledelsesinformation.kmd.dk/BOE/OpenDocument/opendoc/openDocument.jsp?sIDType=CUID&iDocID=ARcxwKOVHW1DqYcveQDPUC8&sInstance=Last&sOutputFormat=P&kommune=899>

Dokumentets cuid skal erstatte ARcxwKOVHW1DqYcveQDPUC8 og 899 skal ændres til kommunenummer

xxtestxx