



Randersmodellen


23.11.20

FINDING WHY IS A PROCESS OF DISCOVERY NOT INVENTION

START WITH WHY

THE 'WHY' NEVER CHANGES

THE 'WHAT' DOES



- ▶ PEOPLE WILL CONTRIBUTE
- ▶ GAIN INNER STRENGTH
- ▶ SEEK CONTINUAL IMPROVEMENT

WHY → LIMBIC BRAIN

WHAT → NEOCORTEX

- ▶ ORDER
- ▶ PREDICTABILITY
- ▶ MULTI APPLICATION

MANAGE Trust

- ENABLE RISK
- IS EARNED
- BE DEMONSTRATED
- CONSISTENCY

- NEED TO BELONG
- BUY INTO A CAUSE
- SAFETY & INSPIRATION
- LOYALTY
- BONDED BY SHARED VISION

successful succession aligns to the why

WHY



PASSION HOPE CHOICE

people often confuse WHY with WHAT and lose structure


FIND A WAY TO MEASURE THE WHY

PEOPLE DON'T BUY WHAT YOU DO

THEY BUY WHY YOU DO IT

Aligned & Balanced

GLAS. LIFE



- PRODUCED ▶ CONSISTENCY 3
- PROCESS ▶ DISCIPLINE 2
- PURPOSE ▶ CLARITY 1

RESULT ACTION BELIEF

DECISION CERTAINTY

THINK | FEEL | KNOW
WHAT | HOW | WHY

- ▲ TRANSFORM
- ▲ CHALLENGE NORM
- ▲ INNOVATE
- ▲ AUTHENTIC
- ▲ EMPOWER



INSPIRING LEADER


- ▶ GAME CHANGER
- ▶ ABLE TO INFLUENCE
- ▶ CAUSE OF ACTION
- ▶ STAND OUT - STAND UP
- ▶ CREATE IMPACT
- ▶ VISION OF THE FUTURE

Influence



- INSPIRE ★ charisma
- MANIPULATE ▶ price | promotion | fear | short term | transaction

KNOW WHY



WHEN DRIVEN BY 'WHY' SUCCESS JUST SHOWS UP


18,5 min. Den mest sete TED talk – eller nr 3 :

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?utm_campaign=tedsread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

5 min version

<https://youtu.be/IPYeClXpxw>

GOLDEN CIRCLE



Vi ved hvad vi gør
Hvordan vi gør det
Men ved vi hvorfor

Vigtigt at spørge til :
Hvad er formålet
Hvad er vort "kald"
Hvad tror vi på

Undersøgelser viser:
Alle kender deres "hvad"
De fleste har styr på "hvordan"
Få kender deres "hvorfor"



Vi skaber sammen
de bedste
sundhedsresultater
fordi vi tør sætte fokus på
dig,
dine behov og kompetencer



SUNDHEDSSTYRELSEN

1

Nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen



2016

National klinisk retningslinje
for fastlæggelse af intervaller
mellem diagnostiske
undersøgelser i tandplejen

UNDERSØGELSE: ER DU GRØN, GUL ELLER RØD?

Du har ingen
aktiv sygdom
Dine risikofaktorer
er under kontrol

Du har
aktiv sygdom
Dine risikofaktorer
kan ændres

Du har
aktiv sygdom
Dine risikofaktorer
kan vanskeligt ændres

Du får individuel
rådgivning og
forebyggende
behandling (IFB)

Du får individuel
rådgivning og
forebyggende
behandling (IFB)

Du får eventuelt
anden behandling,
f.eks.
- Tandrensning
- Cariesbehandling

Du får eventuelt
anden behandling,
f.eks.
- Tandrensning
- Cariesbehandling

Kontrol [FU]
- Behandling gentages
eventuelt

Kontrol [FU]
- Behandling gentages
eventuelt

STATUSUNDERSØGELSE 12-24 MÅNEDER EFTER DEN SIDSTE
STATUSUNDERSØGELSE: ER DU GRØN, GUL ELLER RØD?

Hvorfor en Randers-model ?

- Ensartet tilbud
- Risikovurdering
- Styringsredskab
- Introguide til nyansatte
- Rød-gul-grøn
- Ingen spareøvelse
- Plan for interaktioner mellem undersøgelser

Tilrettelæggelse af US behovene:

10 mdr.: 30 min	7,5 år: 15 min	14 år: 15 min.
3 år: 30 min.	9 år: 30 min.	16 år: 30 min.
4,5 år: 15 min.	10,5år: 30 min.	17,5 år: 45 min.
	TP	
6 år: 30min.	12 år: 30 min.	
	TDL	



Gennemgang af
undersøgelsesintervallerne

For en GRØN patient

6 år

30 min

Anamnese

MH: Indfarvning, TB instruktion til forældre, plaktal

Us – BW på indikation

Fissurforsegling

Fokus på eruption af 6 års tænder

Risikovurdering – farvekode

7½ år

30 min

Anamnese

MH

US

Risikovurdering - farvekode

9 år

30 min

Anamnese

MH

US

Fokus på lejring af 3+3 evt. rtg.

Risikovurdering – farvekode

10½ år 30 min

TP Us

Anamnese

MH: Indfarvning, plaktal og instruktion

Us

Risikovurdering – farvekode

12 år

30 min

TDL us

Anamnese

MH: Indfarvning, plaktal og instruktion

Us - pochemål

Orto vis

Fissurforsegling

OG igen:

Risikovurdering – farvekode

14 år

30 min

Anamnese

MH

Us – pochemål

BW – ved indikation

OG IGEN:

Risikovurdering - farvekode

16 år 30 min

Anamnese

MH: Indfarvning, plaktal, instruktion

Us – pochemål

BW ved indikation

OG

Risikovurdering – farvekode

17½

45 min

Anamnese

MH

Us - pocher distalt 7-7 (for vurdering af 8-8)

BW ved indikation

Tandlægevalg

Risikovurdering – farvekode

Udskrivning



OG HER FOR EN GUL PATIENT

US forløb som grøn patient

+

FOKUS Indkald hver **6. måned:**

fokuseret indkald skal beskrives i
behandlingsplan og behov fx:

MH: generelt/ved 6'er og 7'er frembrud,
caries aktivitet,

MIH,

PA,

tandstilling

US forløb som grøn patient

RØD PATIENT

+

FOKUS Indkald hver 3. måned:

fokuseret indkald skal beskrives i
behandlingsplan og behov fx:

MH: generelt/ved 6'er og 7'er frembrud,
caries aktivitet,

MIH,

PA,

tandstilling

Farvekoden skal vælges ved hver fremmøde og journalføres:

SKABELON:

farvekode: **GRØN**/**GUL**/**RØD**, grundet... udløser fokus/fokuseret indkald/forebyggende indkald

Patienter skifter løbende mellem de forskellige farvekoder/intervaller alt efter behov/risikovurdering!!

STAMKORT:

Her sættes farvekode/risikovurdering

Område:

Postnummer: 8900 Randers C

Telefonnumre/e-mail

Privat: 61679032 ☐ Privatnummer hemmeligt

Arbejde:

SMS: 21160664 ☐ SMS valideret

☒ Send SMS ved ændret tid ☒ Send SMS ved ny besked

E-mail: hhb@randers.dk

☒ Send e-mail ved ændret tid ☒ Send e-mail ved ny besked

Manuel SMS samtykke dato: ☐

SMS/E-mail sidst opdateret fra borgerbooking: sø 17-02-2019

Risikovurdering: Grøn
Gul
Rød
Rød

ng: sø 17-02-2019

Risikovurdering: Grøn
Gul
Rød
Rød



Præsentation af de forskellige årgange og farvegruppering

GRØN PATIENT 3 -6-år	GUL PATIENT 3-6 år	RØD PATIENT 3-6 år
MH <plak 4 (sammenlagt) Generelt sundt gingiva Voksenhjælp med tandbørstning 1-2 x dagligt Anvender F-tandpasta Ingen aktiv caries på glatflader og eller approx. Max 0-1 flade okkl.caries, der kræver fyldning /SEAL (udvikling i aktivitet siden sidst) 5-6 år: 6'er i okkl. eller frembrudt med hele okklusal fladen MIH uden substanstab og symptomer/uden udvikling OR: Ingen behandlingskrævende eruptionsafvigelser *Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb	MH plak 4-8 (sammenlagt) Generelt let gingivitis Ingen voksenhjælp med tandbørstning Fravalgt brug af F-tandpasta 1-2 flader fyldningskrævende caries okkl/approx 0 – 4 aktiv ikke fyldningskrævende caries (blødning approx) 5-6 år: ingen 6'ere eller 6'ere i frembrud, OBS ektopi Kendskab til høj cariesaktivitet hos søskende MIH-tænder med substanstab og evt. symptomer. Manglende koop. vedr. Us og tandbørstning *Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb (gule kriterier er indikation for BW)	MH >plak 8 (sammenlagt) Generelt gingivitis Ingen voksenhjælp med tandbørstning Fravalgt brug af F-tandpasta + glatfladecaries Mere end 2 behandlingskrævende cariesflader Mere end 4 aktiv ikke fyldningskrævende caries Kendskab til høj cariesaktivitet hos søskende MIH-tænder med brunlige forandringer med symptomer og/eller substanstab. Manglende koop. vedr. Us og tandbørstning *Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

GRØN PATIENT 3-6 ÅR

MH <plak 4 (sammenlagt)

Generelt sundt gingiva

Voksenhjælp med tandbørstning 1-2 x dagligt

Anvender F-tandpasta

Ingen aktiv caries på glatflader og eller approx.

Max 0-1 flade okkl.caries, der kræver fyldning /SEAL (udvikling i aktivitet siden sidst)

5-6 år: 6'er i okkl. eller frembrudt med hele okklusal fladen

MH uden substanstab og symptomer/uden udvikling

OR: Ingen behandlingskrævende eruptionsafvigelseser

**Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb*

GUL PATIENT 3-6 ÅR

MH plak 4-8 (sammenlagt)
Generelt let gingivitis
Ingen voksenhjælp med tandbørstning
Fravalgt brug af F-tandpasta
1-2 flader fyldningskrævende caries okkl/approx
0 – 4 aktiv ikke fyldningskrævende caries (blødning approx)
5-6 år: ingen 6'ere eller 6'ere i frembrud, OBS ektopi
Kendskab til høj cariesaktivitet hos søskende
MIH-tænder med substansstab og evt. symptomer
*Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

(gule kriterier er indikation for BW)

RØD PATIENT 3-6 ÅR

MH >plak 8 (sammenlagt)

Generelt gingivitis

Ingen voksenhjælp med tandbørstning

Fravalgt brug af F-tandpasta

+ glatfladecaries

Mere end 2 behandlingskrævende cariesflader

Mere end 4 aktiv ikke fyldningskrævende caries

Kendskab til høj cariesaktivitet hos søskende

MH-tænder med brunlige forandringer med symptomer
og/eller substansstab

*Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb



NÆSTE ALDERSGRUPPE 7- 12

GRØN PATIENT 7-12 ÅR

MH <plak 4 (sammenlagt)

Generelt sundt gingiva/ingen PA

Voksenhjælp med tandbørstning 1-2 x dagligt

Anvender F-tandpasta

Ingen aktiv caries på glatflader og eller approx.

Max 0-1 flade caries, der kræver fyldning /SEAL (udvikling i aktivitet siden sidst)

Ingen permanente molarer i frembrud, eller frembrudte med hele okkl. fladen,

MIH uden substanstab og symptomer/uden udvikling

OR: Ingen behandlingskrævende eruptionsafvigelser

V 9år/ 3+3 palperes facialet i korrekt position

*Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

GUL PATIENT 7-12 ÅR

MH plak 4-8 (sammenlagt)

Generelt let gingivitis, ingen fæstetab

Ingen voksenhjælp med tandbørstning

Fravalgt brug af F-tandpasta

1-2 flader fyldningskrævende caries okkl/approx

0 – 4 aktiv ikke fyldningskrævende caries (blødning approx)

Permanente molarer frembrud, OBS ektopi

MH-tænder med substanstab og evt. symptomer.

OG.....

*Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

RØD PATIENT 7-12 ÅR

MH plak > 8 (sammenlagt)

Generelt gingivitis

PA: fæstetab på permanente tænder med BOP

Ingen voksenhjælp med tandbørstning

Fravalgt brug af F-tandpasta

+ glatfladecaries

Mere end 2 behandlingskrævende cariesflader


Mere end 4 aktiv ikke fyldningskrævende flader caries
(blødning approx)

MH-tænder med brunlige forandringer med symptomer
og/eller substanstab

OG ...*Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

GRØN PATIENT 13 –17 år	GUL PATIENT 13 –17 år	RØD PATIENT 13 –17 år
MH <plak 4 (sammenlagt) Generelt sundt gingiva/ingen PA Anvender F-tandpasta Ingen aktiv caries på glatflader og eller approx. Max 0-1 flade caries, der kræver fyldning /SEAL (udvikling i aktivitet siden sidst) MIH uden substanstab og symptomer/uden udvikling Ingen permanente molarer i frembrud eller frembrudt med hele okkl. fladen OR: Ingen behandlingskrævende eruptionsafvigelser *Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb	MH plak 4-8 (sammenlagt) Generelt let gingivitis, ingen fæstetab Fravalgt brug af F-tandpasta 1-2 flader fyldningskrævende caries okkl/approx 0 – 4 aktiv ikke fyldningskrævende caries (blødning approx) Permanente molarer i frembrud, OBS ektopi MIH-tænder med substanstab og evt. symptomer *Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb	MH plak > 8 (sammenlagt) Generelt gingivitis PA: fæstetab på permanente tænder med BOP Fravalgt brug af F-tandpasta + glatfladecaries Mere end 2 behandlingskrævende cariesflader Mere end 4 aktiv ikke fyldningskrævende flader caries (blødning approx) MIH-tænder med brunlige forandringer med symptomer og/eller substanstab *Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

GRØN PATIENT 13-17 ÅR



MH <plak 4 (sammenlagt)

Generelt sundt gingiva/ingen PA

Anvender F-tandpasta

Ingen aktiv caries på glatflader og eller approx.

Max 0-1 flade caries, der kræver fyldning /SEAL (udvikling i aktivitet siden sidst)

MIH uden substanstab og symptomer/uden udvikling

Ingen permanente molarer i frembrud eller hele okkl. fladen frembrudt,

OR: Ingen behandlingskrævende eruptionsafvigelser

OG IGEN.....

*Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

GUL PATIENT 13-17 ÅR

MH plak 4-8 (sammenlagt)

Generelt let gingivitis, ingen fæstetab

Fravalgt brug af F-tandpasta

1-2 flader fyldningskrævende caries okkl/approx

0 – 4 aktiv ikke fyldningskrævende caries (blødning approx)

Permanente molarer i frembrud, OBS ektopi

MIH-tænder med substanstab og evt. symptomer



*Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

RØD PATIENT 13-17 ÅR

MH plak >8 (sammenlagt)

Generelt gingivitis

PA: fæstetab på permanente tænder med BOP

Fravalgt brug af F-tandpasta

+ glatfladecaries

Mere end 2 behandlingskrævende cariesflader

Mere end 4 aktiv ikke fyldningskrævende flader caries
(blødning approx)

MH-tænder med brunlige forandringer med symptomer
og/eller substanstab

For sidste gang i dag:

*Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

CASE STUDY

Alder: 4 år 6 mdr., pige.

Case 1

Bemærkning

	8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
Forek.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Okk						Overkæbe										
Mes																
Fac																
Dis																
Ora																

	8-	7-	6-	5-	4-	3-	2-	1-	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Forek.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Okk						Underkæbe										
Mes																
Fac																
Dis																
Ora																



	8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
8+																
8-																

Gingivitis

	6+	2+	1+	+1	+2	+6
Overkæbe						
6-						
Underkæbe						

MargPA

	6+	2+	1+	+1	+2	+6
Overkæbe						
6-						
Underkæbe						

Orto

☐ Eruptionsafvigelser	☐ Saksbid
☐ Rotation	☐ Midtlinieforskydning
☐ Kipning	☐ Tvangsføring
☐ Invertering	☐ Ekstrem trangstilling ok
☐ Ekstremt maksillært overbid	☐ Ekstrem trangstilling uk
☐ Mandibulært overbid	☒ Spredtstilling ok
☐ Dybt bid	☐ Spredtstilling uk
☐ Åbent bid	☐ Orale vaner
☐ Distal okklusion	☐ Diastema mediale
☐ Mesial okklusion	☐ Oligodonti
☐ Krydsbid	☐ Hypodonti
OR behov	

Statistik

A	B	C	D	Variabel	Disp. kode

Alder: 4 år 6 mdr., pige.

- ▶ Medicinsk anamnese: Helbred: Astmatisk bronkitis. Medicin: Pulmocort ved behov. Allergi: I.a.
- ▶ Social anamnese: To ældre søskende med stabilt fremmøde på klinikken, som ikke har haft behov for intervenserende behandlinger på tandklinikken.
- ▶ Mundhygiejne: Plaktal: 1-0-0-1. Forældrehjælp til tandbørstning 2xdgl med fluorid-tandpasta.
- ▶ PA: Sundt tandkød.
- ▶ Slimhinder: I.a.
- ▶ Erosioner: I.a.
- ▶ Okklusion: Tendens til suttebid. Suttet er seponeret i 3,5 års alderen.
- ▶ Bidfunktion/Slid: I.a.

*Farvekode: **Grøn.***

Aftalt plan med forældre:

6 års US

Behov oprettes:

US 6 år.

US 7,5 år.





BEHOVENE BRUGES FREMOVER SÅLEDES:

Kontrol 15 min:

kontrol af skinner,
udlevering af diagnostiske skinner.
Kontrol af erosioner
Kontrol af behandling: fx: elastikker,
caries, skråslibninger,
slimhindeforandringer,
kontrol af SEAL,
kontrol af ENDO

DECENTRAL VIS: 15 MIN.

Eruptionsafvigelser (ektopi),
kontrol/opfølgning på
erupsionsafvigelser/okklusions afvigelser
(3+3, forøget HOB/VOB etc) ,
udfyldning af OR-skema

RTG.BEHOV:
15 MIN

OTP,

Rtg. i forbindelse med OR-vis.

TANDPLEJERBEHANDLING 30 min

(tidl 30 min profylakse)

Depuration – subgingivalt,
pocher,

cariesktrl + rgt.

NaF, afpudsning, MH + instruktion,

aftryk + udstøbning

+ INDHOLD FRA PROFYLAKSE 15 MIN

PROFYLAKSE 15 min



Depuration – supragingivalt,
cariesktrl + rgt.

NaF,

afpuksning fx passiv profylakse,
MH + instruktion

BACK TO SCHOOL



Gruppearbejde

Case 2

Bemærkning	8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
Forek.			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Okk							Overkæbe									
Mes																
Fac																
Dis																
Ora																

	8-	7-	6-	5-	4-	3-	2-	1-	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Forek.			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Okk							Underkæbe									
Mes																
Fac																
Dis																
Ora																

? 8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

Gingivitis

	6+	2+	1+	+1	+2	+6
Overkæbe						
	6-	2-	1-	-1	-2	-6
Underkæbe						

MargPA

	6+	2+	1+	+1	+2	+6
Overkæbe						
	6-	2-	1-	-1	-2	-6
Underkæbe						

Orto

☐ Eruptionsafvigelse

☐ Saksbid

☐ Rotation

☐ Midtlinieforskydning

☐ Kipping

☐ Tvangsføring

☐ Invertering

☐ Ekstrem trangstilling ok

☐ Ekstremt maksillært overbid

☐ Ekstrem trangstilling uk

☐ Mandibulært overbid

☒ Spredtsstilling ok

☐ Dybt bid

☐ Spredtsstilling uk

☐ Åbent bid

☐ Orale vaner

☐ Distal okklusion

☐ Diastema mediale

☐ Mesial okklusion

☐ Oligodonti

☐ Krydsbid

☐ Hypodonti

OR behov

Statistik				Varabel	Disp. kode
A	B	C	D		

Alder: 7,5 år, pige.

Medicinsk anamnese: Helbred: Sund og rask. Medicin:

I.a. Allergi: I.a.

Social anamnese: Forældre skilt, godt samarbejde. Ingen søskende.

Mundhygiejne: Plaktal: 0-1-0-0. Forældrehjælp til tandbørstning 2xdgl med fluorid-tandpasta.

PA: Sunde parodontale forhold.

Slimhinder: I.a.

Erosioner: I.a.

Okklusion: Alle fire 6'ere i frembrud, synlige med hele okklusalfladerne og plakfrie.

Bidfunktion/Slid: I.a.

Farvekode: **Grøn**

Aftalt plan med forældre:

US 9 år

Behov oprettes:

US 9 år

US 10,5 år

Alder: 6 år, dreng.

Case 3

Bemærkning

	8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
Forek.				0	0	0	0			0	0	0	0			
Okk						Overkæbe										
Mes																
Fac																
Dis																
Ora																

	8-	7-	6-	5-	4-	3-	2-	1-	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Forek.				0	0	0	0	1	1	0	0	0	0			
Okk						Underkæbe										
Mes																
Fac										9						
Dis																
Ora																



8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
8-	7-	6-	5-	4-	3-	2-	1-	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8

Gingivitis

	6+	2+	1+	+1	+2	+6
Overkæbe						
	6-	2-	1-	-1	-2	-6
Underkæbe						

MargPA

	6+	2+	1+	+1	+2	+6
Overkæbe						
	6-	2-	1-	-1	-2	-6
Underkæbe						

Orto

- | | |
|--|--|
| ☐ Eruptionsafvigelse | ☐ Saksbid |
| ☐ Rotation | ☐ Midtlinieforskydning |
| ☐ Kipping | ☐ Tvangsføring |
| ☐ Invertering | ☐ Ekstrem trangstilling ok |
| ☐ Ekstremt maksillært overbid | ☐ Ekstrem trangstilling uk |
| ☐ Mandibulært overbid | ☐ Spredstilling ok |
| ☐ Dybt bid | ☒ Spredstilling uk |
| ☐ Åbent bid | ☐ Orale vaner |
| ☒ Distal okklusion | ☐ Diastema mediale |
| ☐ Mesial okklusion | ☐ Oligodonti |
| ☐ Krydsbid | ☐ Hypodonti |
| | OR behov ☐ |

Statistik

A	B	C	D	Variabel	Disp. kode
			0		

Alder: 6 år, dreng.

Socialanamnese: Forældre skilt, bor hos mor. Ingen ældre søskende.

Medicinsk anamnese: Helbred: I.a. Medicin: Antihistamin ved behov. Allergi: Pollenallergi.

Mundhygiejne: Plaktal: 2-1-0-2. Forældrehjælp til tandbørstning 2xdgl. Bruger fluorid-tandpasta.

PA: Let gingivitis i mælkemolar-regioner.

Slimhinder: I.a.

Erosioner: I.a.

Okklusion: Ingen 6'ere i frembrud.

Der udleveres pjece om frembrud af 6 års tænder.

*Farvekode: **Gul**, grundet ktr MH
og frembrud 6 års tænder samt gingivitis.*

*Aftalt plan med forældre: Fokusindkald om 6
mdr. US 7,5 år.*

Behov oprettes:

Profylakse 15 min

US 7,5 år

US 9 år.

Alder: 11 år 1 mdr., pige.

Case 4

Bemærkning 6+ 6- er hypo. Krydsbid -6

	8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
Forek.			1	0	1	0	1	1	1	1	0		0	1		
Okk			1	4		Overkæbe							4	4		
Mes													4	0		
Fac																
Dis																
Ora																

	8-	7-	6-	5-	4-	3-	2-	1-	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Forek.			1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1		
Okk			1		4	Underkæbe							4	4		
Mes			1													
Fac																
Dis					4							4				
Ora			1													

8+

7+

6+

5+

4+

3+

2+

1+

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

8-

7-

6-

5-

4-

3-

2-

1-

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

☐ Eruptionsafvigelser

☐ Rotation

☐ Kipning

☐ Invertering

☐ Ekstremt maksillært overbid

☐ Mandibulært overbid

☐ Dybt bid

☐ Åbent bid

☒ Distal okklusion

☐ Mesial okklusion

☒ Krydsbid

☐ Saksbid

☒ Midtlinieforskydning

☐ Tvangsføring

☐ Ekstrem trangstilling ok

☐ Ekstrem trangstilling uk

☐ Spredtstilling ok

☐ Spredtstilling uk

☐ Orale vaner

☒ Diastema mediale

☐ Oligodonti

☐ Hypodonti

OR behov

Statistik				Variabel	Disp. kode
A	B	C	D		

Alder: 11 år 1 mdr., pige.

Socialanamnese: Tilflytter fra Tyskland, bor hos mor.

Pt var i lav alder i GA for sanering. Sidenhen stor opmærksom på mundhygiejne og kost fra mors side.

Medicinsk anamnese: Helbred: I.a. Medicin: I.a. Allergi: I.a.

Mundhygiejne: Plaktal: 1-0-0-1. Voksenhjælp til tandbørstning 2xdgl. Bruger fluorid-tandpasta.

Caries: 6+ med gul-brun hypomineralisering og posteruptivt breakdown med lille carieslæsion - følsom for koldt. 6- med stort substansstab på næsten hele kronen med brune hypomineraliseringer – ingen symptomer (planlægges extraheret).

PA: Let gingivitis lingualt ved 6-6.

Slimhinder: I.a.

Erosioner: I.a.

Okklusion: Krydsbid -6, uden tvangsføring.

Farvekode: Rød, grundet ktr 6+ (stabilitet og symptomer) samt gingivitis og cariesaktivitet.

Aftalt plan: Cariesbehandling 6+. Ex 6-.

Fokusindkald hver 3. mdr. US 12 år.

Behov oprettes:

Behandling x2

Profylakse 15 min. om 3 mdr (herefter muligvis Gul pt, hvis symptomfri og stabil 6+).

US 12 år

US 14 år



Gruppearbejde case 5-6-7

Der kommer kaffe mens vi arbejder

Alder: 9 år, dreng.

Case 5

	8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
Forek.			1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1		
Okk			8										4	8		
Mes													4			
Fac													0			
Dis																
Ora													9			

	8-	7-	6-	5-	4-	3-	2-	1-	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Forek.			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1		
Okk													0	8		
Mes				0									0			
Fac													0			
Dis				0												
Ora																

8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
8-	7-	6-	5-	4-	3-	2-	1-	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8

Gingivitis

	6+	2+	1+	+1	+2	+6
Overkæbe	1					1
	6-	2-	1-	-1	-2	-6
Underkæbe						

MargPA

	6+	2+	1+	+1	+2	+6
Overkæbe						
	6-	2-	1-	-1	-2	-6
Underkæbe						

Orto

☐ Eruptionsafvigelse	☐ Saksbid
☐ Rotation	☒ Midtlinieforskydning
☐ Kipping	☐ Tvangsføring
☐ Invertering	☐ Ekstrem trangstilling ok
☐ Ekstremt maksillært overbid	☐ Ekstrem trangstilling uk
☐ Mandibulært overbid	☐ Spredtstilling ok
☐ Dybt bid	☐ Spredtstilling uk
☒ Åbent bid	☐ Orale vaner
☒ Distal okklusion	☐ Diastema mediale
☐ Mesial okklusion	☐ Oligodonti
☐ Krydsbid	☐ Hypodonti
OR behov	

Statistik

A	B	C	D	Variabel	Disp. kode
			0		

Alder: 9 år, dreng.

Social anamnese: Travle forældre, kommer ofte selv på klinikken.

Medicinsk anamnese: Sygdom: I.a. Medicin: I.a.

Allergi: I.a.

Mundhygiejne: Plaktal: 3-1-1-2. Børster selv, ingen forældrehjælp. Bruger fluoridtandpasta. Caries: Ved os i dag ses 4 nye initiale carieslæsioner.

PA: Gingivitis ved OK-molarer.

Slimhinder: I.a.

Erosioner: I.a.

Okklusion: I.a.

***Farvekode: Rød, grundet MH, %
forældrehjælp, cariesaktivitet samt gingivitis.***

Aftalt plan:

Fokusindkald hver 3 mdr. US 10,5 år.

Behov oprettes:

Profylakse 15 min. om 3 mdr.

US 10,5 år

US 12 år

Case 6

Bemærkning

8-i frembrud

	8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
Forek.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Okk		8				Overkæbe								8		
Mes																
Fac																
Dis																
Ora																

	8-	7-	6-	5-	4-	3-	2-	1-	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Forek.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Okk		8				Underkæbe								8		
Mes																
Fac																
Dis																
Ora																

8+

7+

6+

5+

4+

3+

2+

1+

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

8-

7-

6-

5-

4-

3-

2-

1-

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

Gingivitis

	6+	2+	1+	+1	+2	+6
Overkæbe	1					1
	6-	2-	1-	-1	-2	-6
Underkæbe						

MargPA

	6+	2+	1+	+1	+2	+6
Overkæbe						
	6-	2-	1-	-1	-2	-6
Underkæbe						

Orto

☐ Eruptionsafvigelse
 ☐ Rotation
 ☐ Kipping
 ☐ Invertering
 ☐ Ekstremt maksillært overbid
 ☐ Mandibulært overbid
 ☐ Dybt bid
 ☐ Åbent bid
 ☐ Distal okklusion
 ☐ Mesial okklusion
 ☐ Krydsbid

☐ Saksbid
 ☐ Midtlinieforskydning
 ☐ Tvangsføring
 ☐ Ekstrem trangstilling ok
 ☐ Ekstrem trangstilling uk
 ☐ Spredtstilling ok
 ☐ Spredtstilling uk
 ☐ Orale vaner
 ☐ Diastema mediale
 ☐ Oligodonti
 ☐ Hypodonti

OR behov

Statistik

A	B	C	D	Variabel	Disp. kode

Alder: 16 år, pige.

Social anamnese: Lige startet på gymnasiet. Lider af angst, går til psykolog herfor.

Medicinsk anamnese: Sygdom: Angst. Medicin: I.a. Allergi: Parfume og farvestoffer.

Rygning/Snus: I.a.

Mundhygiejne: 1-0-1-2. Børster 2xdgl med fluortandpasta. 8- er i frembrud og ses med mesiale cuspides.

Der ses plak okklusalt på denne. Pt. var ikke klar over, at der var kommet en ny tand.

PA: Let gingivitis ved OK-molarer og frembrydende 8-.

Ingen patologiske pocher.

Slimhinder: I.a. Erosioner: I.a. Okklusion: I.a.

*Farvekode: **Gul**, grundet ktr. frembrud 8- og
øvrige visdomstænder samt MH og gingivitis.*

Aftalt plan med pt:

Fokus-indkald om 6 mdr.

Udskrivningsundersøgelse 17,5 år.

Behov oprettes:

Profylakse 15 min om 6 mdr.

Udskrivningsundersøgelse 17,5 år.

Case 7a

Alder: 4,5 år, pige.

	8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
Forek.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Okk				1		Overkæbe						1	1			
Mes				1	1								1			
Fac																
Dis					1							1				
Ora																

	8-	7-	6-	5-	4-	3-	2-	1-	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Forek.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Okk				0	1	Underkæbe						4	4			
Mes				0									4			
Fac													0			
Dis					1							4				
Ora																







8+

7+

6+

5+

4+

3+

2+

1+

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

8-

7-

6-

5-

4-

3-

2-

1-

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

8+

7+

6+

5+

4+

3+

2+

1+

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

8-

7-

6-

5-

4-

3-

2-

1-

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

Gingivitis

6+ 2+ 1+ +1 +2 +6

Overkæbe

6- 2- 1- -1 -2 -6

Underkæbe

MargPA

6+ 2+ 1+ +1 +2 +6

Overkæbe

6- 2- 1- -1 -2 -6

Underkæbe

Orto

☐ Eruptionsafvigelse

☐ Saksbid

☐ Rotation

☐ Midtlinieforskydning

☐ Kipning

☐ Tvangsføring

☐ Invertering

☐ Ekstrem trangstilling ok

☐ Ekstremt maksillært overbid

☐ Ekstrem trangstilling uk

☐ Mandibulært overbid

☒ Spredstilling ok

☐ Dybt bid

☒ Spredstilling uk

☐ Åbent bid

☐ Orale vaner

☐ Distal okklusion

☐ Diastema mediale

☐ Mesial okklusion

☐ Oligodonti

☐ Krydsbid

☐ Hypodonti

OR behov

Statistik

A B C D

0

Variabel

Disp. kode

Alder: 4,5 år, pige.

Social anamnese: Meget bevidste og engagererede forældre, der så vidt muligt udelukkende serverer økologisk og vegansk mad derhjemme og i madpakken. Tænker meget over risiko for ophobning af skadelige stoffer i kroppen, både os selv og deres 4 børn.

Medicinsk anamnese: Helbred: I.a. Medicin: I.a. Allergi: I.a.

Mundhygiejne: Plaktal: 2-1-1-2. Børster tænder hver aften med bambus-tandbørste. Fravalgt fluorid-tandpasta af et holistisk hensyn.

Caries: Flere okklusale og approximale carieslæsioner.

PA: Let gingivitis generelt.

Slimhinder: I.a.

Okklusion: I.a.

Farvekode: Rød, grundet cariesaktivitet, gingivitis og mundhygiejne, samt % fluor-tandpasta.

Aftalt plan: Fokus-indkald om 3 mdr. US 6 år.

Behov oprettes:

Profylakse 15 min hver 3. mdr.

US 6 år.

US 7,5 år


Alder: 16 år, dreng.

Case 7b

Bemærkning Caries i under 1/3 af dentinen, +5M, 6-D, -6MD

	8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
Forek.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Okk		4	8		9	Overkæbe						9		8	8	
Mes		0	0	0	0	0	1	1	4	1	0			0		
Fac		4	0			0	0	0	0	0				0	4	
Dis		4	1	0	0	0		0	1	0		0	0		2	
Ora			9				9							9		

	8-	7-	6-	5-	4-	3-	2-	1-	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Forek.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Okk		4	9			Underkæbe								9	2	
Mes		0	0	0										0	0	
Fac		0	9											9	0	
Dis		2	0	0									0	0		
Ora		0	1												0	



8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

?

Gingivitis

	6+	2+	1+	+1	+2	+6
Overkæbe						
Underkæbe		1	1	1	1	

MargPA

	6+	2+	1+	+1	+2	+6
Overkæbe						
Underkæbe						

Orto

☐ Eruptionsafvigelse	☐ Saksbid
☐ Rotation	☐ Midtlinieforskydning
☐ Kipping	☐ Tvangsføring
☐ Invertering	☐ Ekstrem trangstilling ok
☐ Ekstremt maksillært overbid	☒ Ekstrem trangstilling uk
☐ Mandibulært overbid	☐ Spredstilling ok
☐ Dybt bid	☐ Spredstilling uk
☐ Åbent bid	☐ Orale vaner
☐ Distal okklusion	☐ Diastema mediale
☐ Mesial okklusion	☐ Oligodonti
☐ Krydsbid	☐ Hypodonti
OR behov	

Statistik

A	B	C	D	Variabel	Disp. kode
			1		

Alder: 16 år, dreng.

Social anamnese: I lære som håndværker.

Medicinsk anamnese: Medicin: Antihistamin ved behov efter fx bistik.

Tager sugetabletter mod mavesyre (håndkøb). Allergi: For insektbid/stik.

Rygning/snus: Ryger ca. 15 cigaretter dgl.

Mundhygiejne: Plaktal: 1-1-1-1. Børster tænder 1xdgl med fluoridtandpasta

Intet renhold i mellemrummene.

PA: Gingivitis i UK front og generelt approksimalt. Calculus i UK front.

Slimhinder: I.a.

Erosioner: Der ses erosioner af 1. grad generelt. Drikker meget energidrik.

Okklusion/OR-behandling: Ingen indikation for behandling ifølge

Sundhedsstyrelsens retningslinier.

Bidfunktion/slid: Der ses slid incisalt på 3érne.

***Farvekode: Rød, grundet mundhygiejne,
cariesaktivitet og gingivitis.***

Ktr. slid og erosioner.

Aftalt plan med pt:

Fokus-indkald om 3 mdr.

Udskrivningsundersøgelse 17,5 år.

Behov oprettes:

Behandling x 4

Tandplejerbehandling 30 min hver 3. mdr.

US 17,5 år.



DREJEBOG

Småbørnsundersøgelser

Dregebog lavet af Diana, Anne Mette, Annette J.,
Line, Hanne, Marianne N og Christina Greffel



Broen

På Broen kan du se:

- ▶ Den faglige vejledning
- ▶ Uddelegering af småbørnsundersøgelser 10 mdr – 6 år
- ▶ Logbog
- ▶ Hvad vi skal se på ved hver us
- ▶ Teori, der er bilag for de forskellige punkter

Logbog

- ▶ Logbog tilhørende Klinikassistent Navn og klinik
- ▶ Uddannet klinikassistent og har gennemført sidemandsoplæring i småbørnsundersøgelser
- ▶ Skal have gennemført 5 undersøgelser med en klinikassistent som har kompetence i småbørnsundersøgelser
- ▶ Hvis klinikassistenten ikke i en længere periode har udført den uddelegeret opgave, kan klinikassistenten udføre 3 småbørnsundersøgelser under supervision af en autoriseret fagperson eller en anden klinikassistent der jævnligt har udført opgaven.
- ▶ Føler klinikassistenten sig ikke i stand til at udføre opgaven, skal klinikassistenten sige fra.
- ▶ Se logbogsskema
- ▶ Logbogen skal lægges elektronisk på f-drevet som en pdf- fil under eget navn
- ▶ Skema/logbogen for dokumentation for sidemandsoplæring af småbørnsundersøgelser.

Navn					
Dato					
Godkendt af					

10 mdrs. besøg



6 års us.

På klinikken.

Snak med forældrene om hvordan det går med tandbørstningen

Indfarvning og tandbørstning. Se bilag 1

Forældrene børster på barnet og du kan give gode råd og tips.



Risikovurdering:

- ❖ MH og tandbørstevaner, brug af 1450 ppm tandpasta.
- ❖ Plak score udfyldes. Se bilag 1
- ❖ Forældrekooperation.
- ❖ Caries status – udfyld scor. Se bilag 2
- ❖ Hypoplastisk emalje. Se bilag 3
- ❖ Frembrud og Eruptionsforstyrrelser. 6'er frembrud Se bilag 4
- ❖ Tandstilling. Se bilag 5
- ❖ Opdater anamneseskema. Se bilag 6
- ❖ Risikovurdering: rød/gul/grøn Se bilag 7

Information

- ❖ Hvis caries. Info om først beh. når MH er OK og om kost og drikkevaner.
- ❖ Vis hvad du ser – snak forebyggelse og evt. behandling. Se bilag 8
- ❖ Ved traume. Se bilag 9
- ❖ Aftal med forældrene hvornår vi skal se barnet igen, og at de altid kan henvende sig hvis der opstår problemer.
- ❖ Ved behov information om søvn. Se bilag 10

Teori

One computer WS6982 > Randers Tandpleje (\\randers.dk\dfs) (F:) > Drejebog småbørnsundersøgelser

Navn	Ændringsdato	Type	Størrelse
 10 mdrs samtale	12-11-2020 11:08	Filmappe	
 Bilag til småbørnsundersøgelser	14-11-2020 10:49	Filmappe	
 Småbørnsundersøgelser	14-11-2020 11:04	Filmappe	
 Logbog tilhørende Klinikassistent	13-11-2020 10:57	Microsoft Word-dokument	
 Rammedelegering af småbørnsundersøgelse	12-11-2020 08:03	Microsoft Word-dokument	

10. mdrs Samtale

- ❖ Tandfrembrud
- ❖ Tandbørstning
- ❖ Tandbørsteteknik
- ❖ Kost
- ❖ Tandskader
- ❖ Søvn
- ❖ **Risikovurdering (rød/gul/grøn)**
- ❖ Forældrekooperation
- ❖ Næste besøg

3 års us.

- ❖ Mh og tandbørstevaner
- ❖ Forældrekooperation
- ❖ Caries status (scor)
- ❖ Hypoplastisk emalje
- ❖ Frembrud og eruptionsforstyrrelser
- ❖ Tandstilling
- ❖ Opdater anamneseskema

Risikovurdering (rød/gul/grøn)

Opfølgning på evt. traume

Hvis caries: mh og kost.

- ❖ Søvn
- ❖ Sut
- ❖ Næste besøg
- ❖ Tandbørste og 1450 ppm tandpasta udleveres



4½ års us.

Mh og tandbørstevaner

Forældrekooperation

Caries status (scor)

Hypoplastisk emalje

Frembrud og eruptionsforstyrrelser, snak om rokketænder og frembrud og børstning af 6'ere

Tandstilling

Opdater anamneseskema

Risikovurdering (rød/gul/grøn)

Opfølgning på evt. traume

Information:

Hvis caries: mh og kost.

Søvn

Næste besøg

6 års us.

Mh og tandbørstevaner

Forældrekooperation

Caries status (scor)

Hypoplastisk emalje

Frembrud og eruptionsforstyrrelser, 6'erfrembrud

Tandstilling

Opdater anamneseskema

Risikovurdering (rød/gul/grøn)

Opfølgning på evt. traume

Information:

Hvis caries: mh og kost.

Ved behov, Søvn

Næste besøg

Evaluering

Prøv det

Og så vil vi på et fagmøde i foråret,
snakke om hvordan det går.



Kleiner Mann was nun ?

- Arbejdsgruppen arbejder videre og tager dagens input med tilbage
- Dette er JERES produkt
- Den 18. jan forfiner arbejdsgruppen produktet
- På P møde den 8. feb 2021 lanceres den endelige udgave
- Træder i kraft mandag 1.3.2021

RULLETEKSTER

TAK TIL

- Andrea
- Carina
- Christina GJ
- Christina G
 - Hanne
- Marianne HN
- Marianne HM
 - Pia J
 - Mie









Fuckr med din hjern – og os....



Lars Høvenhoff

Microphone Entertainment

fr 13-11

Re: kontrakt 201781 Jan Hellesøe 23/11 2020

.....det er fanme ik' i orden

Mvh Lars

Den 13. nov. 2020 kl. 17.17 skrev Microphone Entertainment
<booking@microphone.dk>:

Hej Lars

Jeg er simpelthen så ked af at skulle skrive denne mail. Men Jan er desværre og meget beklageligt nødt til at hoppe fra arrangementet, idet han skal optage en programserie til DR. Vi har prøvet alt hvad vi kunne men optagelserne ligger desværre også den dag og aften.

Jeg vil rigtig gerne finde en afløser til dig hvis du ønsker?

Det er altså aldrig nogensinde sket før, at jeg har måtte skrive og trække ham fra noget. Men jeg kan desværre ikke løse dette. Beklager virkelig.

Det bliver
alligevel jul





PRODUCT OF ITALY

DALLE GRANDI VENEZIANE

CULTURA

CULTURA

DEL RISO DA CINQUE GENERAZIONI



gli Aironi
RISO ITALIANO
Risi & Co
MILANO
RICE-RIZ-RIJST-RIS

ARBORIO

500 g e



Bichel.dk

Tørret vanilje - 19- 20 cm 1 Bønne

Mindst holdbar til: 01/08-22

Kåret som verdens bedste uafbrudt siden 2007!

Den fineste vaniljekvalitet fra Tahiti.

Plantagen ligger på en stejl bjergside,
hvor vaniljeorkiderne får optimalt sollys.



Bichel.dk

Mandler.

Spanske Marcona mandler, 100 g

Mindst holdbar til: 30/06-21



(B) BICHEL

Bichel's Ris a l'amande

- vi kobler mad og vin

Ris a l'amande er sammen med risengrød den traditionelle dessert, der bliver serveret i de fleste danske hjem juleaften. Kært barn har mange navne og risalamanden flere stavemåder. Vi holder fast i den lidt gammeldags ris a l'amande fra det oprindelige franske riz a l'amande, der egentlig bare betyder ris med mandler. Risalamande er sammen med risengrød den traditionelle dessert, der bliver serveret i de fleste danske hjem juleaften. Den skal naturligvis laves fra bunden og med de bedste råvarer - arborio ris, tahiti vanilje og marcona mandler - det sætter det største smil på gæsterne juleaften. Dette skal du bruge

- 1 dl Arborio ris
- 1 liter økologisk sødmælk
- 1 tsk tahiti vanilje

2 di Arborio ris

1 liter økologisk sødmælk

½ tabiti vaniljestang

60 g sukker

1 lille drys salt

100 g. smutted-

3-4 dl. økologisk piskefløde, efter -

Sådan gør du

Tænk risotto når du koger
koger/simrer.

Flæk vaniljestangen, skrab kornene ud og skrab dem
sukkeret så de løsner sig. Kom vanilje stang
mælken i en tykbundet gryde. Kog
brænder på. Lad det småkoge
det var risotto. m



