

kemisk risikovurdering



Det nye.....



Nu er der ikke længere krav om arbejdspladsbrugsanvisninger men derimod krav om kemisk risikovurdering.

Hvad er forskellen

De gamle regler om **arbejdspladsbrugsanvisning** (APB) havde fokus på det enkelte produkts farlighed. I den **kemiske risikovurdering** skal vi også fokusere på arbejdsprocesser, hvor der kan indgå en eller flere farlige stoffer og materialer.



Hvad er kemisk risikovurdering?



En kemisk risikovurdering er en vurdering af de risici, der kan optræde, når der udføres arbejde, **hvor medarbejdere** kan blive udsat for skadelige kemiske påvirkninger. Der skal vurderes, om den farlige kemi udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed.

Hvad er kemisk risikovurdering?



Der skal laves en risikovurdering for hver enkelt arbejdsproces, hvor der kan udvikles eller anvendes farlig kemi, i vurderingen skal der ligeledes indgå de forhold der skal indgå i **oplæringen og instruktionen af medarbejderen.**

Arbejdstilsynet og Kemisk risikovurdering



Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet stiller lovkrav om at arbejdet med kemikalier risikovurderes, og at alle ansatte skal instrueres i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Arbejdstilsynet og Kemisk risikovurdering




Den kemiske risikovurdering af dentale materialer skal være **skriftlig**, og tilgængelig for alle medarbejdere. Den kemiske risikovurdering skal indeholde produktliste og sikkerhedsdatablade.

Substitution af farlige produkter

Hvert produkt/materiale skal vurderes i forhold til nødvendighed og mulighed for substitution/erstatning.

Farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen skal fjernes, erstattes eller begrænses så meget som muligt.



Nye materialer




Nye materialer skal igennem en vurderings- og registreringsproces, inden de tages i brug. Dvs. at AM **SKAL** involveres. Der skal rettes henvendelse til Dorthe **HVER** gang der skal nye materialer og produkter i brug. AM skal og kan vurdere om materialet/produktet er skadeligt og evt. ikke kan anvendes i vores tandpleje

Substitution af farlige produkter




Når et materiale/produkt vurderes om det skal substitueres, skal der tages stilling til flg.:

- Kræftfremkaldende
- Reproduktionsskadende (ødelæggende for forplantningen)
- Allergifremkaldende
- Nervesystemskadende, eller hormonforstyrrende stoffer.



Hvordan kan ansatte blive udsat for de farlige stoffer og materialer?



- at indånde gasser, dampe, aerosoler eller støv (husk at bruge maske og sug(hvor muligt) også ved slibning af skinner. Ved udrøring af alginat)
- at have hudkontakt med stoffer og materialer, fx ved direkte kontakt med hænderne eller ved stænk

Hvordan kan ansatte blive udsat for de farlige stoffer og materialer?

Ved:

- at få det i øjnene, fx ved stænk
- utilsigtet indtagelse

(benyt beskyttelsesbriller, både personale og patient)



Da vi har farlige stoffer og materialer i tandplejen, skal vi vurdere, om det er muligt at erstatte stoffet, materialet, arbejdsprocessen eller -metoden med noget mindre farligt.

Oplæring og instruktion

Alle ansatte skal kende til:

- de farer og risici der kan være forbundet med arbejdet,
- de sikkerhedsforanstaltninger der skal beskytte imod disse farer og risici,
- og i tilfælde af uheld hvordan der ydes førstehjælp, opsamles spild mm.



Oplæring og instruktion

Alle skal oplæres i den kemiske risikovurdering.
Det skal være en del af on boarding processen.
Det er arbejdsmiljørepræsentanten som har opgaven.



Den færdige rapport

Vores rapport ligger på BROEN nu.



Og den vil vi gerne vise jer 😊