

Målgruppe: Gældende for Tandregulering Randers Kommunale Tandpleje	Udarbejdet af: Helle Skovrider/Tom Kjellerup	Ansvarlig: Overtandlæge Anne Kaae-Nielsen
Dato for ikrafttræden: 01-10-2024	Sidst ajourført:	Ajourføring af denne instruks sker ved fremkomst af ny viden eller en generel udmelding fra Randers kommune.

Instruktion til Aligner – behandling. Gennemsigtige, varierende x-antal skinner til OK og UK eller til den enkelte kæbe- behandling

Skinnesystemet består af en række specialfremstillede tynde, klare, aftagelige ortodontiske plastudstyr/alignere, der forsigtigt flytter tænderne i små trin fra deres oprindelige placering til en mere optimal, behandlet tilstand.

Formål:

At korrigere tandstillingsfejl med Aligners/skinner

Målgruppe:

Patienter med individuelle behov for korrigerende med Aligners

Fremgangsmåde:

Når Specialtandlægen vurderer, at patienten skal tilbydes denne form for behandling, følges nedenstående plan :

At indsamle relevant materiale med det formål at kunne udarbejde en behandlingsplan med Aligners

Materiale: (se vedhæftet bilag)

*Ekstraoralt frontal – rest

*Ekstraoralt frontal- smiling

*Ekstraoralt profile-left

*Ekstraoralt profile – right

*Intraoralt frontal

*Intraoralt buccal- left

*Intraoralt buccal- right

*Intraoralt occlusal- lower

*Intraoralt occlusal upper

*X-Ray lateral

*X-Ray panoramic

*Scanning 3 D model

Udlevere ” aftale om informeret samtykke ” (se vedhæftet bilag) som skal medbringes i underskrevet stand ved udlevering af skinner/Aligners af forældre/værge (kun hvis patienten er under 18 år) + patient.

Udlevering af Skinner/Aligners.

Når skinner er returneret til Tandreguleringsklinikken fra leverandøren med de fremstillede x- antal skinner samt behandlingsplan/procedure, kontaktes patient med henblik for tid til behandling og udlevering af skinner.

På klinikken:

Modtage ”Erklæring om informeret samtykke” underskrevet af patient/forældre

Give patienten opbevaringsæsker til skinner. Info om renhold

Genemgå brochuren ” Vejledning i skinneanvendelse og – pleje til patient

Hvert sæt skinner er designet til at blive udskiftet efter hver 7-10 dage med anvendelse 20-22 timer brug pr. dag.

Påsætning af attachments /buttons ifølge plan.

*Afpudse alle de implicerede tænder

*Tørlægge og placer vatruller eller dry tips og spytsug, så der holdes tørt i områderne.

*Tænderne påføres Phosphorsyre 38% i 20 sekunder

*Skyl grundigt hver tand i 15 sekunder og pust tørt. Udskift dry tips og vatruller

*Påfør primer Ortho Solo. Brug meget sparsom mængde og blæs tørt bagefter

*Fyld attachments i den medsendt template -gerne et par stykker af gange – med Tetric EvoFlow- og sæt templaten på OK tandbuen eller UK tandbuen. Vigtigt at templaten er presset godt ned over tandbuen og er placeret korrekt. (Tracking)

*Hver attachment belyses i 20 sekunder med halogenlampe.

Fjern template og fjern evt plastoverskud omkring attachment.

Patient får udleveret x -antal skinner til brug.

Kontroltid medgives efter et individuel skøn. OBS for længerevarende ferier.

Kontrolbesøg ved skinner/aligners

Spørg patienten, hvordan det er gået siden sidste besøg med brugen af skinner og hvilke nummer patienten er kommet til i aligners.

Se om den sidste skinne i brug passer perfekt (Tracking)

Se eventuelt clinietek (tegnofilm) gennemgang i de forskellige stadier af tandreguleringen.

Medgive x- antal skinner til brug ind til næste kontroltid.

Se i behandlingsplan, hvad der er planlagt.

IPR- interproximal beslibning,

Intermaxillær elastiktræk

Ansvar:

Specialtandlægen har det overordnede ansvar for behandlingen