

Tændernes mineralisering og frembrud

I den første tabel ses tidspunkterne for, hvornår de temporære tænder begynder deres mineralisering, hvornår de bryder frem, samt hvornår rødderne er fuldt færdigdannede, og hvornår rodresorptionen begynder. De primære tænder fældes umiddelbart før frembrud af den permanente tand.

I den anden tabel ses tidspunkterne for, hvornår de permanente tænder begynder deres mineralisering, hvornår de bryder frem, og hvornår rødderne er færdigdannede.

Frembrudstidspunkterne er gennemsnitsværdier, og der kan være store variationer fra det ene barn til det andet.

TEMPORÆRE TÆNDER (mælketænder)

	Mineralisering begynder	Frembrud	Rod færdig <i>generelt</i> 1 år efter tandfrembrud	Resorptionen begynder
01±01	5. fostermåned	6-8 mdr.		4 år
02±02	5. fostermåned	8-12 mdr.		5 år
03±03	6. fostermåned	16-20 mdr.	1½ år efter tandfrembrud	6 år
04±04	5. fostermåned	12-16 mdr.		6 år
05±05	8. fostermåned	20-30 mdr.		7 år

PERMANENTE TÆNDER (blivende tænder)

	Mineralisering begynder	Frembrud	Rod færdig <i>generelt</i> 3 år efter frembrud
1±1	3 mdr.	7 år	
2±2	UK: 3-4 mdr. OK: 9-12 "	8 år	
3±3	4 mdr.	3+3 10 år 3-3 9 år	4 år efter frembrud
4±4	2 år	4+4 9 år 4-4 10 år	
5±5	3 år	11 år	
6±6	10. fostermåned	6 år	
7±7	2½ år	12 år	
8±8	8 år	18 år	