

Randers Modellen

-Det nyeste nye

Randers Modellen

- Indkald ved 8 mdr.
- 0 – 2 årige kan enten være grønne eller røde



GRØN PATIENT 0 – 2 år	GUL PATIENT 0-2 år	RØD PATIENT 0-2 år
8 mdr. 1. invitation til tandplejen til første gangs forældre 30 min. Ved udeblivelser: normal procedure med underretning. Vi fortsætter med indkald til barnet fylder 3 år og overgår til 3 års undersøgelsen. Pixibog udsendes ved 2,9 år Voksenhjælp, brug af F-tandpasta 1-2 x dgl. Ingen synlig plak i fronten Individuel risikovurdering. *Traume kontroller har sit eget forløb	Kan enten være grøn eller rød	Synligt plak i fronten Synligt caries Mangelfuld voksenhjælp v. tandbørstning Usunde kost og drikkevaner Fravalg af F-tandpasta Individuel risikovurdering Særlig indsats (TP har eget materiale) *Traume kontroller har sit eget forløb

Randers Modellen

- 7 – 12 årige

GRØN PATIENT 7 – 12 år	GUL PATIENT 7 – 12 år	RØD PATIENT 7 – 12 år
MH <plak 4 (sammenlagt) Generelt sundt <u>gingiva</u>/ingen PA Voksenhjælp med tandbørstning 1-2 x dagligt Anvender F-tandpasta Max 0-1 flade caries, der kræver fyldning/SEAL (udvikling i aktivitet siden sidst) 0 - 4 flader aktiv ikke fyldningskrævende caries på mælketænder 0 – 1 flade aktiv ikke fyldningskrævende caries på glatflader og/eller <u>approx.</u> på permanente tænder Ingen permanente molarer i frembrud eller frembrudte med hele <u>okkl.</u> fladen MIH uden substanstab og symptomer/uden udvikling OR: Ingen behandlingskrævende eruptionsafvigelser	<u>MH plak</u> 4-8 (sammenlagt) Generelt let <u>gingivitis</u>, ingen fæstetab Ingen voksenhjælp med tandbørstning Fravalgt brug af F-tandpasta 1-2 flader fyldningskrævende caries <u>okkl/</u>approx 2 – 6 flader aktiv ikke fyldningskrævende caries (blødning <u>approx</u>) på mælketænder 2 – 4 flader aktiv ikke fyldningskrævende caries (blødning <u>approx</u>) på permanente tænder Permanente molarer frembrud, OBS <u>ektopi</u> MIH-tænder med substanstab og evt. symptomer. *Traume, SEAL, slid/erosioner og OR kontroller har sit eget forløb	<u>MH plak</u> >8 (sammenlagt) Generelt <u>gingivitis</u> PA: fæstetab på permanente tænder med BOP Ingen voksenhjælp med tandbørstning Fravalgt brug af F-tandpasta + glatfladecaries Mere end 2 flader fyldningskrævende caries Mere end 6 flader aktiv ikke fyldningskrævende flader caries (blødning <u>approx</u>) på mælketænder Mere end 4 flader aktiv ikke fyldningskrævende flader caries (blødning <u>approx</u>) på permanente tænder MIH-tænder med brunlige forandringer med symptomer og/eller substanstab *Traume, SEAL, slid/erosioner og OR kontroller har sit eget forløb

Randers Modellen

- 13 – 16 årige

GRØN PATIENT 13 – 16 år	GUL PATIENT 13 – 16 år	RØD PATIENT 13 – 16 år
MH <plak 4 (sammenlagt) Generelt sundt <u>gingiva</u>/ingen PA Anvender F-tandpasta Max 0-1 flade caries, der kræver fyldning/SEAL (udvikling i aktivitet siden sidst) 0 - 4 flader aktiv ikke fyldningskrævende caries på mælketænder 0 – 2 flade aktiv ikke fyldningskrævende caries på glatflader og/eller approx. på permanente tænder MIH uden substanstab og symptomer/uden udvikling Ingen permanente molarer i frembrud eller frembrudte med hele <u>okkl.</u> fladen OR: Ingen behandlingskrævende eruptionsafvigelser *Traume, SEAL, slid/erosioner og OR kontroller har sit eget forløb. *8-8/8+8 OBS <u>ektopisk</u> lejring	<u>MH plak</u> 4-8 (sammenlagt) Generelt let <u>gingivitis</u>, ingen fæstetab Fravalgt brug af F-tandpasta 1-2 flader fyldningskrævende caries okkl/approx 2 – 4 flader aktiv ikke fyldningskrævende caries (blødning approx) på permanente tænder Permanente molarer i frembrud, OBS <u>ektopi</u> MIH-tænder med substanstab og evt. symptomer *Traume, SEAL, slid/erosioner og OR kontroller har sit eget forløb *8-8/8+8 OBS <u>ektopisk</u> lejring	<u>MH plak</u> > 8 (sammenlagt) Generelt <u>gingivitis</u> PA: fæstetab på permanente tænder med BOP Fravalgt brug af F-tandpasta + glatfladecaries Mere end 2 flader fyldningskrævende caries Mere end 4 flader aktiv ikke fyldningskrævende flader caries (blødning approx) på permanente tænder MIH-tænder med brunlige forandringer med symptomer og/eller substanstab *Traume, SEAL, slid/erosioner og OR kontroller har sit eget forløb *8-8/8+8 OBS <u>ektopisk</u> lejring


Randers Modellen

- 17 – 21 årige


GRØN PATIENT 17 – 21 år	GUL PATIENT 17 – 21 år	RØD PATIENT 17 – 21 år
MH <plak 4 (sammenlagt) Generelt sundt <u>gingiva</u>/ingen PA Anvender F-tandpasta Max 0-1 flade caries, der kræver fyldning/SEAL (udvikling i aktivitet siden sidst) 0 – 4 flader aktiv ikke fyldningskrævende caries på glatflader og/eller <u>approx.</u> MIH uden substanstab og symptomer/uden udvikling Ingen permanente molarer i frembrud eller frembrudte med hele <u>okkl.</u> fladen OR: Ingen behandlingskrævende eruptionsafvigelser *Traume, SEAL, slid/erosioner og OR kontroller har sit eget forløb. *8-8/8+8 OBS <u>ektopisk</u> lejring	<u>MH plak</u> 4-8 (sammenlagt) Generelt let <u>gingivitis</u>, ingen fæstetab Fravalgt brug af F-tandpasta 1-2 flader fyldningskrævende caries <u>okkl/approx</u> 3 – 7 flader aktiv ikke fyldningskrævende caries (blødning <u>approx</u>) Permanente molarer i frembrud, OBS <u>ektopi</u> MIH-tænder med substanstab og evt. symptomer *Traume, SEAL, slid/erosioner og OR kontroller har sit eget forløb *8-8/8+8 OBS <u>ektopisk</u> lejring	<u>MH plak</u> > 8 (sammenlagt) Generelt <u>gingivitis</u> PA: fæstetab på permanente tænder med BOP Fravalgt brug af F-tandpasta + glatfladecaries Mere end 2 flader fyldningskrævende caries Mere end 7 flader aktiv ikke fyldningskrævende flader caries (blødning <u>approx</u>) MIH-tænder med brunlige forandringer med symptomer og/eller substanstab *Traume, SEAL, slid/erosioner og OR kontroller har sit eget forløb *8-8/8+8 OBS <u>ektopisk</u> lejring

Lidt statistik


Total antal behov



Forebyggelse



Behandlinger



Risikovurdering

		05.12.2023	21.12.2023	10.01.24	12.03.24	12.03.24
1						
2						2 -20 år
3						
4	Rød	2206	2226	2266	10 % 2537	10 % 2008
5						
6	Gul	5769	5814	5909	26 % 6191	28 % 6034
7						
8	Grøn	8861	8930	9090	38 % 9281	43 % 9057
9						
10	uden	6276	6217	6927	26 % 6254	19 % 4079
11						
12						
					Total: 24.263	Total: 21.178

