

Udarbejdet af: Specialtandlæge Milo Kirk & Tom Kjellerup	Revisionsansvarlig: Specialtandlæge Milo Kirk & Tom Kjellerup	Gældende for: Klinikassistenter og tandplejere ved uddelegering
Gældende fra: 22-5-2023	Version: 3	Ny revision senest: 22-5 2025

Instruktion i TPA (transpalatinal arch)=Goshgarian / TPB (transpalatinal barre)

1. Formål

At holde 6+6, at expandere 6+6, at distalrotere 6+6

2. Målgruppe og anvendelsesområde

Patienter med behov for lokalt at behandle / holde 6+6 og ofte i kombination med FA

3. Forudsætninger

- Teoretisk undervisning i måltagning og indsættelse
- Sidemandsoplæring under supervision x-antal gange.

4. Fremgangsmåde

Når en specialtandlæge vurderer, at patienten skal tilbydes denne behandling, følges nedenstående:

Tider: 1: 25min (teknik 3 uger) 2: 30min.

Ved 1. besøg.

1. Scan OK, se vejledning, udfyld beskrivelse til tekniker.

Ved 2. besøg.

1. Afpudsning med pimpsten.
2. Kontroller tilpasningen af TPA på model og foretag eventuel aktivering. Se plan.
3. Bind et stykke tandtråd på TPA'en inden den prøves i munden og evt. yderligere justeringer foretages.
4. TPA'en skylles i vand, afsprittes og blæses tør med luftpuster.
5. Punkt-ætsning med Phosphorsyre 38% i 20 sekunder.
6. Skyl hver tand grundigt i 15 sek., og tørlæg
7. Cementeres med Ultra Band-Lok Blue. Belyses i 60 sekunder.
8. Den aftagelige ligeres oralt med blå alastiks (separationsalastiks) eller ligatur som sikkerhed.
9. Info om kost og rengøring. Børsteinstruktion. Udlevere voks.
10. Hvis den indsættes aktiv skal der orienteres om ømhed i tænderne 2 – 7 dage.
11. Næste kontrolbesøg enten ud fra plan, ellers om ca. 6 uger hos specialtandlæge.

Kontrol TPA:

1. Spørg til accept og kontrol af mundhygiejne. Evt. reinstruktion af tandbørstning.
2. Kontrol af effekt og evt. reaktivering.
3. Noter okklusion 6 ± 6 .
4. Kontrol som beskrevet i plan, ellers hver 6-8. uge

6. Skulle uheldet være ude, og en patient menes at have slugt en metaldel:

- Kontakt straks en tandlæge som giver besked om evt. at opsøge læge
- Hvis der er mistanke om fremmedlegemet er aspireret, dvs. røget ned i luftrøret, da ringes akut ambulance (Ring 112) straks!

7. Ansvar og organisering

- Specialtandlægen har det overordnede ansvar.
- Tilpasning og indsættelse af TPA / TPB / goshgarian foretages af tandplejer / klinikassistent.
- Kontrolbesøg hos TP / k.ass. og spec. Tdl skiftevis eller efter aftale.

8. Referencer, herunder standarder, anden relevant lovgivning

- Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Se forrest i mappen
- Vejledning om udfærdigelse af instrukser. Se forrest i mappen
- Målepunkter for tandklinikker. Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Se forrest i mappen

9. Bilag/links



Loddet Goshgarian/TPA med loop Aftagelig Goshgarian/TPA med loop



Transpalatinal barre TPB