

INTRO LH



Randersmodellen

12.05.21

Drejebog

SMÅBØRNS UNDERSØGELSER

10 MDR. TIL 6 ÅR.



Nu er vi klar til
opstart



Hvor finder jeg drejebogen?



Drejebog for småbørnsundersøgelser 10 mdr. – 6 år

10 mdr.s samtale



3 års undersøgelse



4½ års undersøgelse



6 års undersøgelse



'Huskekort' til udprint (enkelte kort til den enkelte alder)



'Huskekort' til udprint (til alle aldre i et skema)



Faglig vejledning:
Sidemandsoplæring
småbørnsundersøgelse 10
mdr.- 6 år



Logbog
sidemandsoplæring i
småbørnsundersøgelser
KA



Rammedelegering af
småbørnsundersøgelser
KA



Rammedelegering småbørnsundersøgelser KA.

Rammeuddelegering




Risikovurdering hver gang:

rød/gul/grøn:

**se Randers Modellens
beskrivelse**

0-2 år og 3-6 år

Faglig vejledning: Sidemandsoplæring småbørns undersøgelse 10 mdr. – 6 år.



Faglig vejledning

<https://broen.randers.dk/media/59567/faglig-vejl-sidemandsopt-smaaboern-ka.pdf>
Faglig vejledning



UNDERSØGELSESSKABELONER

HER ET EKSEMPEL

Undersøgelse – 3 år:

Generelt informeret samtykke indhentet i henhold til bekendtgørelse:

Der er givet generelt samtykke til fluoropensling og røntgen ved fremtidige besøg på klinikken.

Medicinsk anamnese: Sygdom: I.a. Medicin: I.a. Allergi: I.a.

Kooperation til undersøgelse:

Mundhygiejne: Plaktal:

Voksenhjælp til tandbørstning: Ja / Nej Brug af Fluorid Tandpasta: Ja / Nej

Kooperation til tandbørstning:

Caries: Ingen fyldningskrævende caries / Fyldningskrævende caries / Initial caries: se scor fra dd.

Gingiva: Generelt sundt gingiva / Generelt let gingivitis / Generel gingivitis

Slimhinder: I.a.

Okklusion/tandfrembrud:

Info til mor/far om ovenstående objektive fund ved undersøgelse i dag.

Foreslået behandlingsplan:

Accept til behandlingsplan: Ja

Instruktion i X.

Udført i dag:

Risikovurdering: **Grøn** **Gul** **Rød** Risikofaktorer:

Aftalt plan med mor/far:

STAMKORT:

Her sættes farvekoden

Område:

Postnummer: 8900 Randers C

Telefonnumre/e-mail

Privat: 61679032 ☐ Privatnummer hemmeligt

Arbejde:

SMS: 21160664 ☐ SMS valideret

☒ Send SMS ved ændret tid ☒ Send SMS ved ny besked

E-mail: hhb@randers.dk

☒ Send e-mail ved ændret tid ☒ Send e-mail ved ny besked

Manuel SMS samtykke dato: ☐

SMS/E-mail sidst opdateret fra borgerbooking: sø 17-02-2019

Risikovurdering:

ng: sø 17-02-2019

Risikovurdering:


Grøn
Gul
Rød



Logbog

HVEM SKAL HAVE LOG BOG.

Pjece 6 års tand



Kort til udprint.



Huske kort enkelte

huske kort alle

Evaluating



Spørgsmål





Behovene

REPETITION:



En GRØN patient
følger intervallerne

Tilrettelæggelse af US behovene:

10 mdr.: 30 min	7,5 år: 30 min	14 år: 30 min.
3 år: 30 min.	9 år: 30 min.	16 år: 30 min.
4,5 år: 30 min.	10,5år: 30 min.	17,5 år: 45 min.
	TP	
6 år: 30 min.	12 år: 30 min.	
	TDL	

6 år

30 min

Anamnese

MH: Indfarvning, TB instruktion til forældre, plaktal

Us – BW på indikation

Fissurforsegling

Fokus på eruption af 6 års tænder

Risikovurdering – farvekode

7½ år

30 min

Anamnese

MH

US

Risikovurdering - farvekode

9 år

30 min

Anamnese

MH

US

Fokus på lejrning af 3+3 evt. rtg.

Risikovurdering – farvekode

10½ år 30 min

TP Us

Anamnese

MH: Indfarvning, plaktal og instruktion

Us

Risikovurdering – farvekode

12 år

30 min

TDL us

Anamnese

MH: Indfarvning, plaktal og instruktion

Us - pochemål

Orto vis

Fissurforsegling

OG igen:

Risikovurdering – farvekode

14 år

30 min

Anamnese

MH

Us – pochemål

BW – ved indikation

OG IGEN:

Risikovurdering - farvekode

16 år 30 min

Anamnese

MH: Indfarvning, plaktal, instruktion

Us – pochemål

BW ved indikation

OG

Risikovurdering – farvekode

17½

45 min

Anamnese

MH

Us - pocher distalt 7-7 (for vurdering af 8-8)

BW ved indikation

Tandlægevalg

Risikovurdering – farvekode

Udskrivning

STAMKORT:

Her sættes farvekoden

☒ Send SMS ved ændret tid ☒ Send SMS ved ny besked

il:

☒ Send e-mail ved ændret tid ☒ Send e-mail ved ny besked

del SMS samtykke dato:

E-mail sidst opdateret fra borgerbooking:

Næste indkaldelse (MMÅÅ): Risikovurdering:

tykke dato:

opdateret fra borgerbooking:

ldelse (MMÅÅ): Risikovurdering:

Grøn

Grøn

Gul

Rød

OG HER FOR EN GUL PATIENT

US forløb som grøn patient

+

FOKUS Indkald hver **6. måned:**

fokuseret indkald skal beskrives i
behandlingsplan og behov fx:

MH: generelt/ved 6'er og 7'er frembrud,
caries aktivitet,

MIH,

PA,

tandstilling

STAMKORT:

Her sættes farvekode

☒ Send SMS ved ændret tid ☒ Send SMS ved ny besked

il:

☒ Send e-mail ved ændret tid ☒ Send e-mail ved ny besked

vel SMS samtykke dato:

E-mail sidst opdateret fra borgerbooking:

Næste indkaldelse (MMÅÅ): Risikovurdering:

☒ Send SMS ved ændret tid ☒ Send SMS ved ny besked

e-mail ved ændret tid ☒ Send e-mail ved ny besked

ato:

ere fra borgerbooking:

MM ÅÅ: Risikovurdering:

US forløb som grøn patient

RØD PATIENT

+

FOKUS Indkald hver 3. måned:

fokuseret indkald skal beskrives i
behandlingsplan og behov fx:

MH: generelt/ved 6'er og 7'er frembrud,
caries aktivitet,

MIH,

PA,

tandstilling

STAMKORT:

Her sættes farvekoden

21160664 ☐ SMS valideret

☒ Send SMS ved ændret tid ☒ Send SMS ved ny besked

hhb@randers.dk

☒ Send e-mail ved ændret tid ☒ Send e-mail ved ny besked

SMS samtykke dato: ☐

mail sidst opdateret fra borgerbooking: sø 17-02-2019

este indkaldelse (MMÅÅ): Risikovurdering: Rød

Grøn
Gul
Rød

☐

ing: sø 17-02-2019

Risikovurdering: Rød

Grøn
Gul
Rød

Farvekoden skal vælges ved hver fremmøde og journalføres:

SKABELON:

farvekode: **GRØN**/**GUL**/**RØD**, grundet... udløser fokus/fokuseret indkald/forebyggende indkald

Patienter skifter løbende mellem de forskellige farvekoder/intervaller alt efter behov/risikovurdering!!



Præsentation af de forskellige årgange og farvegruppering

GRØN PATIENT 3 -6-år	GUL PATIENT 3-6 år	RØD PATIENT 3-6 år
MH <plak 4 (sammenlagt) Generelt sundt gingiva Voksenhjælp med tandbørstning 1-2 x dagligt Anvender F-tandpasta Ingen aktiv caries på glatflader og eller approx. Max 0-1 flade okkl.caries, der kræver fyldning /SEAL (udvikling i aktivitet siden sidst) 5-6 år: 6'er i okkl. eller frembrudte med hele okklusal fladen og plakfrie MIH uden substanstab og symptomer/uden udvikling OR: Ingen behandlingskrævende eruptionsafvigelser *Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb	MH plak 4-8 (sammenlagt) Generelt let gingivitis Ingen voksenhjælp med tandbørstning Fravalgt brug af F-tandpasta 1-2 flader fyldningskrævende caries okkl/approx 0 – 4 aktiv ikke fyldningskrævende caries (blødning approx) 5-6 år: ingen 6'ere eller 6'ere i frembrud, OBS ektopi Kendskab til høj cariesaktivitet hos søskende MIH-tænder med substanstab og evt. symptomer. Manglende koop. vedr. Us og tandbørstning *Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb (gule kriterier er indikation for BW)	MH >plak 8 (sammenlagt) Generelt gingivitis Ingen voksenhjælp med tandbørstning Fravalgt brug af F-tandpasta + glatfladecaries Mere end 2 behandlingskrævende cariesflader Mere end 4 aktiv ikke fyldningskrævende caries Kendskab til høj cariesaktivitet hos søskende MIH-tænder med brunlige forandringer med symptomer og/eller substanstab. Manglende koop. vedr. Us og tandbørstning *Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

GRØN PATIENT 3-6 ÅR

MH <plak 4 (sammenlagt)

Generelt sundt gingiva

Voksenhjælp med tandbørstning 1-2 x dagligt

Anvender F-tandpasta

Ingen aktiv caries på glatflader og eller approx.

Max 0-1 flade okkl.caries, der kræver fyldning /SEAL (udvikling i aktivitet siden sidst)

5-6 år: 6'er i okkl. eller frembrudt med hele okklusal fladen og rene

MH uden substanstab og symptomer/uden udvikling

OR: Ingen behandlingskrævende eruptionsafvigelser

*Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

GUL PATIENT 3-6 ÅR

MH plak 4-8 (sammenlagt)
Generelt let gingivitis
Ingen voksenhjælp med tandbørstning
Fravalgt brug af F-tandpasta
1-2 flader fyldningskrævende caries okkl/approx
0 – 4 aktiv ikke fyldningskrævende caries (blødning approx)
5-6 år: ingen 6'ere eller 6'ere i frembrud, OBS ektopi
Kendskab til høj cariesaktivitet hos søskende
MIH-tænder med substansstab og evt. symptomer
*Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

(gule kriterier er indikation for BW)

RØD PATIENT 3-6 ÅR

MH >plak 8 (sammenlagt)

Generelt gingivitis

Ingen voksenhjælp med tandbørstning

Fravalgt brug af F-tandpasta

+ glatfladecaries

Mere end 2 behandlingskrævende cariesflader

Mere end 4 aktiv ikke fyldningskrævende caries

Kendskab til høj cariesaktivitet hos søskende

MH-tænder med brunlige forandringer med symptomer og/eller substansstab

*Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

NÆSTE ALDERSGRUPPE 7- 12

GRØN PATIENT 7-12 ÅR

MH <plak 4 (sammenlagt)

Generelt sundt gingiva/ingen PA

Voksenhjælp med tandbørstning 1-2 x dagligt

Anvender F-tandpasta

Ingen aktiv caries på glatflader og eller approx.

Max 0-1 flade caries, der kræver fyldning /SEAL (udvikling i aktivitet siden sidst)

Ingen permanente molarer i frembrud, eller frembrudte med hele okkl. fladen, og plakfrie

MH uden substanstab og symptomer/uden udvikling

OR: Ingen behandlingskrævende eruptionsafvigelser

V 9år/ 3+3 palperes facialet i korrekt position

*Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

GUL PATIENT 7-12 ÅR

MH plak 4-8 (sammenlagt)

Generelt let gingivitis, ingen fæstetab

Ingen voksenhjælp med tandbørstning

Fravalgt brug af F-tandpasta

1-2 flader fyldningskrævende caries okkl/approx

0 – 4 aktiv ikke fyldningskrævende caries (blødning approx)

Permanente molarer frembrud, OBS ektopi

MH-tænder med substanstab og evt. symptomer.

OG.....

*Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

RØD PATIENT 7-12 ÅR

MH plak > 8 (sammenlagt)

Generelt gingivitis

PA: fæstetab på permanente tænder med BOP

Ingen voksenhjælp med tandbørstning

Fravalgt brug af F-tandpasta

+ glatfladecaries

Mere end 2 behandlingskrævende cariesflader


Mere end 4 aktiv ikke fyldningskrævende flader caries
(blødning approx)

MH-tænder med brunlige forandringer med symptomer
og/eller substanstab

OG ...*Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

GRØN PATIENT 13 –17 år	GUL PATIENT 13 –17 år	RØD PATIENT 13 –17 år
MH <plak 4 (sammenlagt) Generelt sundt gingiva/ingen PA Anvender F-tandpasta Ingen aktiv caries på glatflader og eller approx. Max 0-1 flade caries, der kræver fyldning /SEAL (udvikling i aktivitet siden sidst) MIH uden substanstab og symptomer/uden udvikling Ingen permanente molarer i frembrud eller frembrudt med hele okkl. fladen OR: Ingen behandlingskrævende eruptionsafvigelser *Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb	MH plak 4-8 (sammenlagt) Generelt let gingivitis, ingen fæstetab Fravalgt brug af F-tandpasta 1-2 flader fyldningskrævende caries okkl/approx 0 – 4 aktiv ikke fyldningskrævende caries (blødning approx) Permanente molarer i frembrud, OBS ektopi MIH-tænder med substanstab og evt. symptomer *Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb	MH plak > 8 (sammenlagt) Generelt gingivitis PA: fæstetab på permanente tænder med BOP Fravalgt brug af F-tandpasta + glatfladecaries Mere end 2 behandlingskrævende cariesflader Mere end 4 aktiv ikke fyldningskrævende flader caries (blødning approx) MIH-tænder med brunlige forandringer med symptomer og/eller substanstab *Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

GRØN PATIENT 13-17 ÅR



MH <plak 4 (sammenlagt)

Generelt sundt gingiva/ingen PA

Anvender F-tandpasta

Ingen aktiv caries på glatflader og eller approx.

Max 0-1 flade caries, der kræver fyldning /SEAL (udvikling i aktivitet siden sidst)

MIH uden substanstab og symptomer/uden udvikling

Ingen permanente molarer i frembrud eller hele okkl. fladen frembrudt, og plakfrie

OR: Ingen behandlingskrævende eruptionsafvigelser

OG IGEN.....

*Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

GUL PATIENT 13-17 ÅR

MH plak 4-8 (sammenlagt)

Generelt let gingivitis, ingen fæstetab

Fravalgt brug af F-tandpasta

1-2 flader fyldningskrævende caries okkl/approx

0 – 4 aktiv ikke fyldningskrævende caries (blødning approx)

Permanente molarer i frembrud, OBS ektopi

MIH-tænder med substanstab og evt. symptomer



*Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

RØD PATIENT 13-17 ÅR

MH plak >8 (sammenlagt)

Generelt gingivitis

PA: fæstetab på permanente tænder med BOP

Fravalgt brug af F-tandpasta

+ glatfladecaries

Mere end 2 behandlingskrævende cariesflader

Mere end 4 aktiv ikke fyldningskrævende flader caries
(blødning approx)

MH-tænder med brunlige forandringer med symptomer
og/eller substanstab

For sidste gang i dag:

*Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb

*Farvekode: **Grøn.***

Aftalt plan med forældre:

6 års US

Behov oprettes:

US 6 år.

US 7,5 år.

STAMKORT:

Her sættes farvekoden

Område:

Postnummer: 8900 Randers C

Telefonnumre/e-mail

Privat: 61679032 ☐ Privatnummer hemmeligt

Arbejde:

SMS: 21160664 ☐ SMS valideret

☒ Send SMS ved ændret tid ☒ Send SMS ved ny besked

E-mail: hhb@randers.dk

☒ Send e-mail ved ændret tid ☒ Send e-mail ved ny besked

Manuel SMS samtykke dato: ☐

SMS/E-mail sidst opdateret fra borgerbooking: sø 17-02-2019

Risikovurdering:

ng: sø 17-02-2019

Risikovurdering:

Grøn
Gul
Rød



BEHOVENE BRUGES FREMOVER SÅLEDES

Kontrol 15 min:

kontrol af skinner,
udlevering af diagnostiske skinner.
Kontrol af erosioner
Kontrol af behandling: fx: elastikker,
slimhindeforandringer,
kontrol af SEAL,
kontrol af ENDO

DECENTRAL VIS: 15 MIN.

Eruptionsafvigelser (ektopi),
kontrol/opfølgning på
erupsionsafvigelser/okklusions afvigelser
(3+3, forøget HOB/VOB etc) ,
udfyldning af OR-skema

RTG.BEHOV:
15 MIN

OTP,

Rtg. i forbindelse med OR-vis.



Profylakse behovet har fået nyt navn

...

Fra på mandag😊
hedder det

”Fokuseret indkald”

Fokuseret indkald TP 30 min

(tidl 30 min profylakse)

Depuration – subgingivalt,
pocher,

cariesktrl + rgt.

Ktr. Af skråslibning

NaF, afpudsning, MH + instruktion,

aftryk + udstøbning

+ INDHOLD FRA FOKUSERET INDKALD 15 MIN

Fokuseret indkald 15 min

Depuration – supragingivalt,
cariesktrl + rgt.

NaF,

afpuksning fx passiv profylakse,

MH + instruktion



FOKUSERET INDKALD AF OR PATIENTER

Ved visitation +B bliver patienten **GUL**

1. Farvekode noteres på stamkortet til OR-vis
2. der medgives en tid/laves behov til fokuseret indkald efter 6 mdr. med henblik på tandbørste instruktion/MH opfølgning på lokal cariesklinik.
3. Disse indkald fortsætter til pt. har tid til påsætning af OR-apparatur.

Ved påsætning af FFA bliver patienten **RØD** **OR SÆTTER KODEN PÅ STAMKORTET**

Patienten indkaldes efterfølgende til MH opfølgning på
OR 2-3 måneder efter påsætning af FFA.
Her foretages en ny risikovurdering og farvekoden
rettes på stamkortet.

Ved fortsat behov for hygiejneindkald (GUL eller RØD)
foregår det fremadrettet på lokalklinikken.

OR opretter behov til fokuseret indkald 3 eller 6 mdr.
senere.

UDSKRIVNINGER

US GRØN Pt. Dato: 5/5-21 (Pt. 17 år 6 mdr.)

	8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
Forek.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Okk			8			Overkæbe								8		
Mes								3								
Fac																
Dis																
Ora																

	8-	7-	6-	5-	4-	3-	2-	1-	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Forek.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Okk						Underkæbe										
Mes																
Fac			9											9		
Dis																
Ora																

	8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
8+																
8-																

Gingivitis						
	6+	2+	1+	+1	+2	+6
Overkæbe						
Underkæbe						

MargPA						
	6+	2+	1+	+1	+2	+6
Overkæbe						
Underkæbe						

Orto					
☐ Eruptionsafvigelser	☐ Saksbid				
☐ Rotation	☐ Midttinieforskydning				
☐ Kipping	☐ Tvangsføring				
☐ Invertering	☐ Ekstrem trangstilling ok				
☐ Ekstremt maksillært overbid	☐ Ekstrem trangstilling uk				
☐ Mandibulært overbid	☐ Spredtstilling ok				
☒ Dybt bid	☐ Spredtstilling uk				
☐ Åbent bid	☐ Orale vaner				
☒ Distal okklusion	☐ Diastema mediale				
☐ Mesial okklusion	☐ Oligodonti				
☐ Krydsbid	☐ Hypodonti				
OR behov					

Statistik			
A	B	C	D

Variabel	Disp. kode

Risikovurdering: Grøn

Aftalt plan med pt.: Udskrivning fra Randers Kommunale tp ved 18 år. Indkald ved privatpraktiserende tandlæge Maj 2022.

Når pt. fylder 18 år, udskrives til tandlæge: Frank Krühofer.

Pt. giver mundtligt samtykke til at journalmateriale og røntgen må videresendes til ny tandlæge.

Næste indkald ved ny tandlæge bør være: Maj 2022.

Medsendes: Røntgen: Nyeste BW samt rtg. 1+ Dokument: -

US RØD Pt. Dato: 5/5-21 Udskrivning. (17 år 7 mdr)

	8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
Forek.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Okk		4	4			Overkæbe							4	4	8	
Mes			4	1	0		0	0	0	0		0	4	4		
Fac																
Dis			0	1	0							1				
Ora																

	8-	7-	6-	5-	4-	3-	2-	1-	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Forek.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Okk		1	4			Underkæbe								4	8	
Mes			0										0	0		
Fac																
Dis			0	0									1	0		
Ora																


8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8


8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

☐ Eruptionsafvigelser

☒ Rotation

☐ Kipping

☐ Invertering

☐ Ekstremt maksillært overbid

☐ Mandibulært overbid

☐ Dybt bid

☐ Åbent bid

☒ Distal okklusion

☐ Mesial okklusion

☐ Krydsbid

☐ Saksbid

☒ Midtlinieforskydning

☐ Tvangsføring

☐ Ekstrem trangstilling ok

☒ Ekstrem trangstilling uk

☐ Spredtstilling ok

☐ Spredtstilling uk

☐ Orale vaner

☐ Diastema mediale

☐ Oligodonti

☐ Hypodonti

OR behov

Statistik

A	B	C	D	Variabel	Disp. kode
			1		

Risikovurdering:

Rød grundet cariesaktivitet og gingivitis.

Aftalt plan med pt.:

1. Fyldningsterapi 5+, +4, 7-, -5.
2. Fokusindkald om 3 mdr. med cariesktr., MH- og gingivitis-ktr samt fluorpensling.
3. US hos privat praksis nov 2021.

Pt. er informeret om vigtigheden af at komme til de aftalte tider, og at tilbud om behandling frafalder ved udeblivelse efter pt. er fyldt 18 år.

Når pt. fylder 18 år, udskrives til tandlæge: Lone Ullits.

Pt. giver mundtligt samtykke til at journalmateriale og røntgen må videresendes til ny tandlæge.

Næste indkald ved ny tandlæge bør være: november 2021.

Medsendes: Røntgen: Nyeste BW. **Dokument:** -



**HVAD KOSTER DET FOR DE UNGE AT
GÅ TIL TANDLÆGE?**

Sygesikrings gruppe 1	Pris	Tilskud fra Danmark grp. 1,2,5
Unge 18- 25 år		
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse	350,68 kr	350,68 kr
Diagnostisk grundundersøgelse (DG)	98,81 kr	98,81 kr
Status undersøgelse	98,81 kr	98,81 kr
Fokuseret undersøgelse (FU)	138,92 kr	138,92 kr
Bitewings i.f.m. diagnostisk grundundersøgelse	216,31 kr	68,00 kr
Røntgenoptagelse	154,67 kr	68,00 kr
Tandrensning a	211,99 kr	211,99 kr
Tandrensning b	152,42 kr	152,42 kr
Individuel forebyggende behandling (IFB)	168,14 kr	168,14 kr
Konsultation uden behandling	267,76 kr	



Priseksempel:

Grøn pt ved første besøg hos p.p

DG+tandrensning = 311 kr.

Næste gang: Status undersøgelse 99 kr.

Priseksempel

gul/rød pt. ved første besøg hos p.p.

DG+BW+tandrensning+IFB = 698 kr

Næste gang: Fokuseret undersøgelse med dertil hørende indsatser.

SOCIAL ANAMNESE

LH



Den "mørkerøde"

BEKYMRINGSPATIENTEN



Når vi snakker OR siger vi altid:
UNDRE MIG OVER

Når vi snakker RØD-GUL-GRØN

Så vil der også være en "mørkerød":
KRITERIER

- ❖ MISTRIVSEL
- ❖ ANGST
- ❖ UNDERRETNING
- ❖ CARIES over 15 flader
- ❖ PA problematik



I Randers er der i 2019 lavet 29 underretninger

Der er ifølge SCOR 1,58% med mere end 15 flader

Ud af de 887 indberettede giver det 14 pt

Hvis vi brugte terminologien "over 6 flader" (bruges i 6 by sammenligningerne)

Så er tallet 56 patienter