

Okklusionsudvikling og OR-visitation



test testesen

Filer Rediger Vis Orto

Ny orto fase Ret orto fase Slet orto fase

Oversigt

test testesen, 000000-0000

Orto 07-03-2014/0 [87]

Orto 07-03-2014 / - D
Orto 18-11-2013 / - Afslut - D
Orto 07-05-2013 / - Afslut - D
Orto 02-05-2011 / - Afslut - D B
Orto 02-05-2011 / - b - B
Orto 14-03-2011 / - b - D
Orto 14-03-2011 / - b - D
Orto 14-03-2011 / - b - D
Orto 14-03-2011 / - b - D
Orto 14-03-2011 / - b - D

Stamkort

Kontinuation 26-09-2014 [787]

Skortort 18-04-2012 [37]

Aftale [0/73]

Anamnese 20-03-2012 [22]

Behov 01-09-2014 [22]

Dokument 23-09-2014 [67]

Materiale 24-09-2014 [7]

Notat

Ømsorg 28-08-2003 [3]

Orto 07-03-2014/0 [87]

Højde/Vækst

Poche

TMD 07-05-2014 [1]

Traume 20-08-2010 [7]

Røntgen

Notifikationer 11-08-2014 [801]

OnyxCeph

Orto 07-03-2014 Patient stamkort Orto 09-10-2014

Dato to 09-10-2014 Manuel dato

Status <Vælg ortostatus>

Hoveddiagnose <Vælg hoveddiagnose>

Visitator <Vælg en behandler>

Specialtandlæge <Vælg en behandler>

Behandler KA-opgaver -

Orto nr. 0

Opzet nr. 85

1. Diagnose 1 2. Diagnose 2 3. Cephalometri 4. Røntgen 5. Behandling 1 6. Behandling 2 7. Faser

Diagnosedato to 09-10-2014 Manuel dato

Dentition

DS

M

Okklusion

Højre Front (HCB, VCB og Midtlinie) Venstre

Sagittal

Vertikal

Transversal

Plads

OK

UK

Funktion

Læber

Føring

Slid

Ganepåbid.

Muskler

Profil

Tunge

Led

En face

Andet

Mundhygiejne

Motivation

Risiko

Aktiv behandler TK - Tom Haagerup Kjellerup

13:12 09-10-2014

1. Check navn på Visitator, Specialtandlæge og Behandler
2. Tæl tænderne! – beslut hvilket dental og molar stadie.

The screenshot shows a dental software interface for a patient named 'test testesen'. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains menu items (Filer, Rediger, Vis, Orto) and buttons for 'Ny orto fase', 'Ret orto fase', and 'Slet orto fase'.
- Left Sidebar:** A list of patient records with dates and status. The selected record is 'Orto 07-03-2014/0 [87]'.
- Main Form:**
 - Orto 07-03-2014 / Patient stamkort Orto 09-10-2014:** Fields for 'Dato' (to 09-10-2014), 'Status' (<Vælg ortostatus>), 'Hoveddiagnose' (<Vælg hoveddiagnose>), 'Visitator' (<Vælg en behandler>), 'Specialtandlæge' (<Vælg en behandler>), 'Behandler' (KA-opgaver), 'Orto nr.' (0), and 'Opret nr.' (85).
 - Diagnose 1:** Fields for 'Diagnosedato' (to 09-10-2014), 'Dentition' (DS), and 'M'.
 - Okklusion:** A table for recording occlusion data across different planes (Sagittal, Vertikal, Transversal) and positions (Højre, Front (HCB, VCB og Midtlinie), Venstre).
 - Plads:** Fields for 'OK' and 'UK'.
 - Funktion:** Fields for 'Læber', 'Færing', 'Slid', 'Ganepåbid', 'Muskler', 'Profil', 'Tunge', 'Led', and 'En face'.
 - Andet:** Fields for 'Mundhygiejne', 'Motivation', and 'Risiko'.
- Bottom Bar:** Shows 'Aktiv behandler: TK - Tom Haagerup Kjellerup'.

Dentalstadier (Björk)

DS 01	Mælketænder under eruption
DS 02	Mælketænder er erupterede
DS 1	Incisiver under eruption
DS 2	Incisiver er erupterede
DS 3	Hjørnetænder og præmolarer under eruption
DS 4	Hjørnetænder og præmolarer er erupteret

Dentalstadier (Björk)

M 0	Ingen molarer er erupteret
M 1	Alle første molarerne er erupterede.
M 2	Alle anden molarerne er erupterede.
M 3	Alle tredje molarerne er erupterede.

1. Check navn på behandler
2. Tæl tænderne! – beslut hvilket dental og molar stadie.
3. Palper 3+3, hvis de ikke er frembrudt
4. Beskriv dentitionen (agenesier, ektopier mm)
5. De anamnesticke oplysninger noteres. Eksempelvis: Familiær disposition for agenesi eller ektopisk frembrud af 3+3 hos en søskende. Underbid i familien osv.

test testesen

Filer Rediger Vis Orto

Ny orto fase Ret orto fase Slet orto fase

Oversigt

test testesen, 000000-0000

Orto 07-03-2014/0 [87]

07-03-2014 / - D
18-11-2013 / - Afslut - D
07-05-2013 / - Afslut - D
02-05-2011 / - Afslut - D 8
02-05-2011 / - b - B
14-03-2011 / - b - D
14-03-2011 / - b - D
14-03-2011 / - b - D
14-03-2011 / - b - D

Stamkort

Kontinuation 26-09-2014 [787]

Skort 18-04-2012 [37]

Aftale [0/73]

Anamnese 20-03-2012 [22]

Behov 01-09-2014 [22]

Dokument 23-09-2014 [67]

Materiale 24-09-2014 [7]

Notat

Omsorg 28-08-2003 [3]

Orto 07-03-2014/0 [87]

Højde/Vækst

Poche

TMD 07-05-2014 [1]

Traume 20-08-2010 [7]

Røntgen

Notifikationer 11-08-2014 [801]

OnyxCeph

Orto 07-03-2014 Patient stamkort Orto 09-10-2014

Dato to 09-10-2014 Manuel dato Visitator <Vælg en behandler>

Status <Vælg ortostatus> Specialtandlæge <Vælg en behandler> Orto nr. 0

Hoveddiagnose <Vælg hoveddiagnose> Behandler KA-opgaver Opret nr. 85

1. Diagnose 1 2. Diagnose 2 3. Cephalometri 4. Røntgen 5. Behandling 1 6. Behandling 2 7. Faser

Diagnosedato to 09-10-2014 Manuel dato

Dentition

DS M

Okklusion

	Højre	Front (HØ, VØB og Midtlinie)	Venstre
Sagittal	1	2	3
Vertikal		4	
Transversal	5	6	7

Plads

OK

UK

Funktion

Læber Ganepåbid. Tunge

Fåring Muskler Led

Slid Profil En face

Andet

Mundhygiejne Motivation Risiko

Aktiv behandler TK - Tom Haagerup Kjellerup

13:12 09-10-2014

test testesen

File Rediger Vis Orto

Ny orto fase Ret orto fase Slet orto fase

Orto 07-03-2014 Patient stamkort Orto 09-10-2014

Dato to 09-10-2014 Manuel dato Visitor <Vælg en behandler>

Status <Vælg ortostatus> Specialtandlæge <Vælg en behandler> Orto nr. 0

Hoveddiagnose <Vælg hoveddiagnose> Behandler KA-opgaver Opret nr. 85

1. Diagnose 1 2. Diagnose 2 3. Cephalometri 4. Røntgen 5. Behandling 1 6. Behandling 2 7. Faser

Diagnosedato to 09-10-2014 Manuel dato

Dentition

DS

Okklusion

Højre Front (HØB, VØB og Midtlinie) Venstre

Sagittal

Vertikal

Transversal

Plads

OK

UK

Funktion

Læber

Føring

Slid

Anset



Mundhygiejne

Motivation



Risiko

Aktiv behandler TK - Tom Haagerup Kjellerup


Neutral



Distal



- Mesial



test testesen

Filer Rediger Vis Orto

Ny orto fase Ret orto fase Slet orto fase

Oversigt

test testesen, 000000-0000

Orto 07-03-2014/0 [87]

07-03-2014 / - D
18-11-2013 / - Afslut - D
07-05-2013 / - Afslut - D
02-05-2011 / - Afslut - D B
02-05-2011 / - b - B
14-03-2011 / - b - D
14-03-2011 / - b - D
14-03-2011 / - b - D
14-03-2011 / - b - D

Stamkort

Kontinuation 26-09-2014 [787]

Skorkort 18-04-2012 [37]

Attale [0/73]

Anamnese 20-03-2012 [22]

Behov 01-09-2014 [22]

Dokument 23-09-2014 [67]

Materiale 24-09-2014 [7]

Notat

Omsorg 28-08-2003 [3]

Orto 07-03-2014/0 [87]

Højde/Vækst

Poche

TMD 07-05-2014 [1]

Traume 20-08-2010 [7]

Røntgen

Notifikationer 11-08-2014 [801]

OnyxCeph

Orto 07-03-2014 Patient stamkort Orto 09-10-2014

Dato to 09-10-2014 Manuel dato Visitator <Vælg en behandler>

Status <Vælg ortostatus> Specialtandlæge <Vælg en behandler> Orto nr. 0

Hoveddiagnose <Vælg hoveddiagnose> Behandler KA-opgaver - Opret nr. 85

1. Diagnose 1 2. Diagnose 2 3. Cephalometri 4. Røntgen 5. Behandling 1 6. Behandling 2 7. Faser

Diagnosedato to 09-10-2014 Manuel dato

Dentition

DS M

Okklusion

Højre Front (HØB, VØB og Midtlinie) Venstre

Sagittal Vertikal Transversal

Plads

CK UK

Funktion

Læber Ganepåbudsge

Færing Muskler

Slid Profil En face

Andet

Mundhygiejne Motivation Risiko

Aktiv behandler TK - Tom Haagerup Kjellerup

13:27 09-10-2014

- Vertikalt (retning op - ned)

- Dybt bid Det er relationen mellem underkæbeincisiver til gingiva der beskrives i det dybe bid.



- Åbent bid Det er relationen mellem incisalkanterne på ok og uk fronter der beskrives.



Det er ikke relevant at snakke om det vertikale i siderne i DS3 hvor præmolarer er under eruption.

test testesen

Filer Rediger Vis Orto

Ny orto fase Ret orto fase Slet orto fase

Oversigt

test testesen, 000000-0000

Orto 07-03-2014/0 [87]

- 07-03-2014 / - D
- 18-11-2013 / - Afslut - D
- 07-05-2013 / - Afslut - D
- 02-05-2011 / - Afslut - D B
- 02-05-2011 / - b - B
- 14-03-2011 / - b - D
- 14-03-2011 / - b - D
- 14-03-2011 / - b - D
- 14-03-2011 / - b - D
- 14-03-2011 / - b - D

Stamkort

Kontinuation 26-09-2014 [787]

Skortkort 18-04-2012 [37]

Aftale [0/73]

Anamnese 20-03-2012 [22]

Behov 01-09-2014 [22]

Dokument 23-09-2014 [67]

Materiale 24-09-2014 [7]

Notat

Omsorg 28-08-2003 [3]

Orto 07-03-2014/0 [87]

Højde/Vægt

Poche

TMD 07-05-2014 [1]

Traume 20-08-2010 [7]

Røntgen

Notifikationer 11-08-2014 [801]

OnyxCeph

Orto 07-03-2014 Patient stamkort Orto 09-10-2014

Dato to 09-10-2014 Manuel dato Visitator <Vælg en behandler>

Status <Vælg ortostatus> Specialtandlæge <Vælg en behandler> Orto nr. 0

Hoveddiagnose <Vælg hoveddiagnose> Behandler KA-opgaver - Opret nr. 85

1. Diagnose 1 2. Diagnose 2 3. Cephalometri 4. Røntgen 5. Behandling 1 6. Behandling 2 7. Faser

Diagnosedato to 09-10-2014 Manuel dato

Dentition

DS M

Okklusion

Højre Front (HØB, VØB og Midtlinie) Venstre

Sagittal Vertikal Transversal

Plads

OK UK

Funktion

Læber Tunge

Faring Led

Slid En face


Andet

Mundhygiejne Motivation Risiko

Aktiv behandler TK - Tom Haagerup Kjellerup

13:31 09-10-2014

- Transversalt (retning side til side)
- Normalt
- Krydsbid
- Saksbid
- Midtlinie forskydning i forhold til ansigtets midtlinie



test testen

Filer Rediger Vis Orto

Ny orto fase Ret orto fase Slet orto fase

Oversigt

test testen, 000000-0000

Orto 07-03-2014/0 [87]

Orto 07-03-2014 / - D
 18-11-2013 / - Afslut - D
 07-05-2013 / - Afslut - D
 02-05-2011 / - Afslut - D B
 02-05-2011 / - b - B
 14-03-2011 / - b - D
 14-03-2011 / - b - D
 14-03-2011 / - b - D
 14-03-2011 / - b - D
 14-03-2011 / - b - D


Stamkort

Kontinuation 26-09-2014 [787]
 Skortkort 18-04-2012 [37]
 Aftale [0/73]
 Anamnese 20-03-2012 [22]
 Behov 01-09-2014 [22]
 Dokument 23-09-2014 [67]
 Materiale 24-09-2014 [7]
 Notat
 Omsorg 28-08-2003 [3]
 Orto 07-03-2014/0 [87]
 Højde/Vækst
 Poche
 TMD 07-05-2014 [1]
 Traume 20-08-2010 [7]
 Røntgen
 Notifikationer 11-08-2014 [801]
 OnyxCeph

Orto 07-03-2014 Patient stamkort Orto 09-10-2014

Dato to 09-10-2014 Manuel dato
 Status <Vælg ortostatus>
 Hoveddiagnose <Vælg hoveddiagnose>
 1. Diagnose 1 2. Diagnose 2 3. Cephalometri 4. Røntgen 5. Behandling 1 6. Behandling 2 7. Faser
 Diagnosedato to 09-10-2014 Manuel dato
 Dentition
 DS M
 Okklusion
 Sagittal Højre Front (HOB, VOB og Midtlinie)
 Vertikal
 Transversal
 Plads
 OK 1 2
 UK 4 5
 Funktion
 Læber Ganepåbid Tunge
 Færing Muskler Led
 Slid Profil En face
 Andet
 Mundhygiejne Motivation Risiko

Aktiv behandler TK - Tom Haagerup Kjellerup



test testesen

Filer Rediger Vis Orto

Ny orto fase Ret orto fase Slet orto fase

Oversigt

test testesen, 000000-0000

Orto 07-03-2014/0 [87]

07-03-2014 / - D
18-11-2013 / - Afslut - D
07-05-2013 / - Afslut - D
02-05-2011 / - Afslut - D B
02-05-2011 / - b - B
14-03-2011 / - b - D
14-03-2011 / - b - D
14-03-2011 / - b - D
14-03-2011 / - b - D

Stamkort

Kontinuation 26-09-2014 [787]

Skortkort 18-04-2012 [37]

Affale [0/73]

Anamnese 20-03-2012 [22]

Behov 01-09-2014 [22]

Dokument 23-09-2014 [67]

Materiale 24-09-2014 [7]

Notat

Omsorg 28-08-2003 [3]

Orto 07-03-2014/0 [87]

Højde/Vækst

Poche

TMD 07-05-2014 [1]

Traume 20-08-2010 [7]

Røntgen

Notifikationer 11-08-2014 [801]

OnyxCeph

Aktiv behandler TK - Tom Haagerup Kjellerup

Orto 07-03-2014 Patient stamkort Orto 09-10-2014

Dato to 09-10-2014 Manuel dato Visitator <Vælg en behandler>

Årstatus <Vælg ortostatus> Specialtandlæge <Vælg en behandler> Orto nr. 0

Hoveddiagnose <Vælg hoveddiagnose> Behandler KA-opgaver Opret nr. 85

1. Diagnose 1 2. Diagnose 2 3. Cephalometri 4. Røntgen 5. Behandling 1 6. Behandling 2 7. Faser

Diagnosedato to 09-10-2014 Manuel dato

Dentition

DS M

Okklusion

Højre Front (HØB, VØB og Midtlinie)

Sagittal Vertikal Transversal

Plads

OK

UK

Normalt

Let Trangstilling

Trangstilling

Udtalt trangstilling

Latent trangstilling


Let spredstilling

Spredstilling

Læber Færing Slid

Andet

Mundhygiejne Motivation



test testen

Filer Rediger Vis Orto

Ny orto fase Ret orto fase Slet orto fase

Oversigt

test testen, 000000-0000

Orto 07-03-2014/0 [87]

Orto 07-03-2014 / - D
Orto 18-11-2013 / - Afslut - D
Orto 07-05-2013 / - Afslut - D
Orto 02-05-2011 / - Afslut - D B
Orto 02-05-2011 / - b - B
Orto 14-03-2011 / - b - D
Orto 14-03-2011 / - b - D
Orto 14-03-2011 / - b - D
Orto 14-03-2011 / - b - D
Orto 14-03-2011 / - b - D

Stamkort

Kontinuation 26-09-2014 [787]
Scorkort 18-04-2012 [37]
Aftale [0/73]
Anamnese 20-03-2012 [22]
Behov 01-09-2014 [22]
Dokument 23-09-2014 [67]
Materiale 24-09-2014 [7]
Notat
Omsorg 28-08-2003 [3]
Orto 07-03-2014/0 [87]
Højde/Vækst
Poche
TMD 07-05-2014 [1]
Traume 20-08-2010 [7]
Røntgen
Notifikationer 11-08-2014 [801]
OnyxCeph

Orto 07-03-2014 Patient stamkort Orto 09-10-2014

Dato to 09-10-2014 Manuel dato Visitor <Vælg en behandler>
Status <Vælg ortostatus> Specialtandlæge <Vælg en behandler> Orto nr. 0
Hoveddiagnose <Vælg hoveddiagnose> Behandler KA-opgaver Opret nr. 85

1. Diagnose 1 2. Diagnose 2 3. Cephalometri 4. Røntgen 5. Behandling 1 6. Behandling 2 7. Faser

Diagnosedato to 09-10-2014 Manuel dato

Dentition

DS M

Okklusion

Højre Front (HOB, VOB og Midtlinie) Venstre

Sagittal Vertikal Transversal

Plads

OK UV

Funktion

Ganepåbid Tunge
Færing Muskler Led
Slid Profil En face

Andet

Mundhygiejne Motivation Risiko

Aktiv behandler TK - Tom Haagerup Kjellerup

13:12 09-10-2014

Bløddele

- Læbelukke
- Læbefang
- Ganepåbidning
- Tungepres



test testen

Filer Rediger Vis Orto

Ny orto fase Ret orto fase Slet orto fase

Oversigt

test testen, 000000-0000

Orto 07-03-2014/0 [87]

Orto 07-03-2014 / - D
18-11-2013 / - Afslut - D
07-05-2013 / - Afslut - D
02-05-2011 / - Afslut - D B
02-05-2011 / - b - B
14-03-2011 / - b - D
14-03-2011 / - b - D
14-03-2011 / - b - D
14-03-2011 / - b - D

Stamkort

Kontinuation 26-09-2014 [787]
Scorkort 18-04-2012 [37]
Aftale [0/73]
Anamnese 20-03-2012 [22]
Behov 01-09-2014 [22]
Dokument 23-09-2014 [67]
Materiale 24-09-2014 [7]
Notat
Omsorg 28-08-2003 [3]
Orto 07-03-2014/0 [87]
Højde/Vækst
Poche
TMD 07-05-2014 [1]
Traume 20-08-2010 [7]
Røntgen
Notifikationer 11-08-2014 [801]
OnyxCeph

Orto 07-03-2014 Patient stamkort Orto 09-10-2014

Dato to 09-10-2014 Manuel dato
Status <Vælg ortostatus>
Hoveddiagnose <Vælg hoveddiagnose>

Visitator <Vælg en behandler>
Specialtandlæge <Vælg en behandler>
Behandler KA-opgaver

Orto nr. 0
Opret nr. 85

1. Diagnose 1 2. Diagnose 2 3. Cephalometri 4. Røntgen 5. Behandling 1 6. Behandling 2 7. Faser

Diagnosedato to 09-10-2014 Manuel dato

Dentition

DS M

Okklusion

	Højre	Front (HOB, VOB og Midtlinie)	Venstre
Sagittal			
Vertikal			
Transversal			

Plads

OK			
UK			

Funktion

	Ganepåbid.	Tunge
Læber		
Færdig		
Snid		

Andet

	Mundhygiejne	Motivation	Risiko

Aktiv behandler TK - Tom Haagerup Kjellerup

13:12 09-10-2014

1. Check navn på behandler
2. Tæl tænderne! – beslut hvilket dental og molar stadie.
3. Palper 3+3, hvis de ikke er frembrudt
4. Beskriv dentitionen (agenesier, ektopier mm)
5. De anamnesticke oplysninger noteres. Eksempelvis: Familiær disposition for agenesi eller ektopisk frembrud af 3+3 hos en søskende. Underbid i familien osv.
6. Hop fra felt til felt med *tab tasten* og brug pil ned eller forbogstav
7. Fra venstre mod højre
8. Hvert plan for sig (sagittalt/ vertikalt/ transverselt)
9. Status og behov

3-5 årige

Dentitionen:

6±6, impaktering af mælkemolarer

Okklusion:

Inverteringer og/eller krydsbid

Funktion:

Frontalt åbent bid, krydsbid

Behandling: Elastomer, TP-springs, beslibning, bryde suttevaner.
Opbygning eller ekstraktion af mælkemolarer.

6-8 årige


Dentitionen:


Eruptionsafvigelser/pladsproblemer

Incisiver, rtg ved forskel på 6 mdr i fældning eller frembrud


6±6: standset eruption, ektopi

Impaktering af mælkemolarer





CRANEX D




CRANEX®

CRANEX D




CRANEX™

CRANEX D



CRANEX D



6-8 årige

Okklusion:

Store horisontale overbid med insufficient læbelukke, gingival påbidning, alvorlige psykosociale problemer/mobning.

Underbid, inverteringer og /eller krydsbid (Tvangsføring, asymmetri)

Funktion:

Frontalt åbent bid, krydsbid

Lise Eriksen Style



6-8 årige

Pladsproblemer:

Udtalt trangstilling i fronten. Obs 3 ± 3

Funktion:

Frontalt åbent bid, krydsbid (fingersutning, tungedysfunktion)

Hjørnetænder!!!

Diagnostik af ektopiske overkæbehjørnetænder

Klinisk undersøgelse af 3+3:

Den buccale del af processus alveolaris over rødderne af 03+03 bør palperes regelmæssigt fra 8 års alderen og frem til frembrud af 3+3.

Kan tandanlæggene af 3+3 palperes buccalt, har hjørnetænderne som regel en gunstig eruptionsretning.

Martine

CRANEX D



Martine

CRANEX D



Martine

CRANEX D



Diagnostik af ektopiske overkæbehjørnetænder


Indikation for røntgenundersøgelse af 3+3:

Individuel røntgenundersøgelse af overkæbens hjørnetandsanlæg tilrådes ud fra følgende kriterier:

1. Ved asymmetrisk palpation af 3+3 eller udtalt tidsforskel (mere end 4 mdr.) i hjørnetændernes frembrud.
2. Såfremt hjørnetænderne ved normal dental udvikling ikke kan palperes på deres normale position i 10-års alderen. Fra 10 års alderen og opefter bør 3+3 altid røntgenundersøges, såfremt de ikke kan palperes.
3. Når 2+2 er kippede både distalt og facielt.
4. Ved agenesi af 2+2, ved taptænder eller sent frembrud af 2+2, ved pladsmangel og ved anamnesticke oplysninger om ektopi i familien.
5. Ekstra opmærksomhed af 3+3 ved patienter der har haft ektopisk frembrudte 6+6.

Ved tvivl bør 3+3 altid røntgenundersøges, da rodresorptioner på grund af ugunstig eruptions-retning af 3+3 allerede kan opstå fra 10 års alderen.

Hjørnetænder!!!



Evidens baseret praksis EBP

9-13 årige

Dentitionen:

Afvigelser i forhold til det normale eruptionsmønster.

Hjørnetænder

Præmolarer

Impakterede mælkemolarer (hvis/når der er > 2 mm impaktering)

9-13 årige

Okklusion:

Sagittale / vertikale afvigelser.

Store overbid / distal okklusion / dybt bid.

Skal til orto-visit i 10-årsalderen!! Specielt piger.


Underbid / mesial okklusion = orto-visit

Transverselle afvigelser.


Krydsbid, saksbid, midtlinieforskydninger

9-13 årige

CRANEX D



Emilie



9-13 årige

Funktion:


Hvis tidligere observerede ikke-behandlingskrævende afvigelser forværres (åbent bid, tungeuvane, læbefang, ganepåbidning, neglebidning, atypisk slid)

Bidfunktionelle problemer (hovedpine, kæbeledslyde, muskelsmerter, nedsat gabebevne) behandles efter gældende principper

Peter







Emma



Emma



9-13 årige

NB!!!!

Dentalstadium og kronologisk alder.....

Børn, som skifter tænder tidligt, skal sættes til visitation tidligere end børn som skifter tænder sent.

14-18 årige

Dentition:

Ikke erupterede permanente tænder / persisterende mælketænder
(ektopi, forsinket eruption, agenesi)

Plan??

Impaktering af mælketænder det er planlagt, der skal bevares længst muligt.

Ny plan??

14-18 årige

Okklusion:

Incisale relationer:

Forøget HOB (læbelukke)

Formindsket HOB (progeni)

Forøget VOB (gingival påbidning)

Formindsket VOB (tungedysfunktion og/eller skelettalt åbent bid)

14-18 årige

Pladsproblemer:

Forværring i forhold til tidligere . Risiko for gingival påbidning ved yderligere uk-trangstilling.

Funktion:

Hvis tidligere observerede ikke-behandlingskrævende afvigelser forværres (åbent bid, tungeuvane, læbefang, ganepåbidning, neglebidning, atypisk slid)

Bidfunktionelle problemer (hovedpine, kæbeledslyde, muskelsmerter, nedsat gabebevne) behandles efter gældende principper

Det er vigtigt, at vores patienter ved undersøgelse også får undersøgt okklusionen. Okklusionen skal altid beskrives, både de negative og de positive fund skal journalføres.

De anamnesticke oplysninger noteres i journalen. Eksempelvis: Familiær disposition for agenesi eller ektopisk frembrud af 3+3 hos en søskende.

Udvælgelsen af børn til visitation hos specialtandlæge er en løbende proces, fremfor noget, der foregår på et fastlagt klassetrin.

På de næste slides gennemgås nogle af de vigtigste afvigelser i okklusionen, og klassetrinnet de er anført under, skal opfattes som et vejledende tidspunkt for henvisning til specialtandlægevisitation. Afvigelserne skal altid journalføres i ortoskemaet og kræver evt. henvisning til eller konsultation med en specialtandlæge.

0. – 1. klassetrin: Enkelttandsinverteringer.

Ektopisk frembrud af 6+6, 6-6 og/eller 21+12.

Mandibulære overbid (så tidligt som muligt, især piger).

Krydsbid med udtalte tvangsføringer og trangstilling af OK incisiverne. I forbindelse hermed skal der undersøges for agenesi i fronten.

2. – 3. klassetrin: Agenesier i fronten. Mandibulære overbid (drenge).

Total pladsmangel regio 3+3. Voksen-tænder i barnemund, men pladsmanglen kan blive for stor.

Tandstillinger hvor der skønnes at kunne opstå problemer med tandskiftet. (hindret eruption, ektopi, transposition, persistens mm.)

Ekstreme horizontale maxillære overbid større end 7 mm. (kun så tidligt ved traumerisiko og evt. psykosociale indikationer, f.eks. drillerier).

Ektopisk lejrede hjørnetænder.

4. – 5. klasse: Agenesier i præmolar regionerne. Tag altid røntgen, hvis der er sideforskel i eruption/fældning, som overskrider 4 – 6 mdr. eller ved infraposition af mælkemolaren. Generelt er tidlig diagnostik af agenesier ekstremt vigtigt.
Ekstreme horisontale og vertikale overbid hos børn med tidligt tandskifte eller skeletal modenhed. Speciel opmærksomhed overfor piger, der er langt i tandskiftet.

Midtvejs-undersøgelse:

Visitation hos tandlæge og evt. visitation hos specialtandlæge jf. Sundhedsstyrelsens "Regler for Ortodonti-visitation og Ortodontiindikationer".

7. klasse: Sent opdagede/opståede tandstillingsfejl, som skønnes at kunne være behandlingskrævende.

Efter det fyldte 16. år:

Kun i meget sjældne tilfælde, hvor mindre tandstillingsfejl er forværrede i sådan en grad, at tandstillingsfejlen skønnes at være behandlingskrævende. Sene vækstafvigelser. Patologi.

Take home message 😊

Henvis til orto-visitation ved

- 6 – 8 år : Krydsbid, inverteringer og mandibulære overbid, retinerede incisiver og 6'ere. Ektopier og agenesier.
- 9 – 11 år : Piger med distal okklusion, hob og / eller dybt bid. Ektopier og agenesier. Mesiale okklusioner. Retroklinerede uk-incisiver.
- 10 - 13 år : Drenge med distal okklusion, hob og / eller dybt bid. Ektopier og agenesier. Mesiale okklusioner. Retroklinerede uk-incisiver.

Okklusionen er en væsentlig del af undersøgelsen OGSÅ selvom der er blevet givet –b.

Det er IKKE ensbetydende, at en patient der får –b ALDRIG får bøjle på. Okklusionen er dynamisk. Den er først stabil post mortem.

Når I henviser til en orto-visitation vil vi gerne have udfyldt visitationsskemaet. Så kan vi hurtigt danne os et overblik over hvad problematikken er.

ALLE agenesi-patienter skal ses af spec. tdl.



Rettidig omhu

Vi skal undres

Emma

141096

Ingen bemærkninger om 3+3 til pt. er 11år


Orto-visit 301007 rtg af 3+3. Ingen bemærkning
om resorptioner af permanente tænder.

1. besøg på OR i marts 2008





CRANEX D



CRANEX®



CRANEX D



Det var dét.....😊