

GRØN PATIENT 0 – 2 år	GUL PATIENT 0-2 år	RØD PATIENT 0-2 år
8 mdr. 1. invitation til tandplejen til første gangs forældre 30 min. Ved udeblivelser: normal procedure med underretning. Vi fortsætter med indkald til barnet fylder 3 år og overgår til 3 års undersøgelsen. Pixibog udsendes ved 2,9 år Voksenhjælp, brug af F-tandpasta 1-2 x dgl. Ingen synlig plak i fronten Individuel risikovurdering. *Traume kontroller har sit eget forløb	Kan enten være grøn eller rød	Synligt plak i fronten Synligt caries Mangelfuld voksenhjælp v. tandbørstning Usunde kost og drikkevaner Fravalg af F-tandpasta Individuel risikovurdering Særlig indsats (TP har eget materiale) *Traume kontroller har sit eget forløb
GRØN PATIENT 3 - 6-år	GUL PATIENT 3-6 år	RØD PATIENT 3-6 år
MH <plak 4 (sammenlagt) Generelt sundt gingiva Voksenhjælp med tandbørstning 1-2 x dagligt Anvender F-tandpasta Ingen aktiv caries på glatflader og eller approx. Max 0-1 flade okkl.caries, der kræver fyldning /SEAL (udvikling i aktivitet siden sidst) 5-6 år: 6'er i okkl. eller frembrudt med hele okklusal fladen MIH uden substanstab og symptomer/uden udvikling OR: Ingen behandlingskrævende eruptionsafvigelse *Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb	MH plak 4-8 (sammenlagt) Generelt let gingivitis Ingen voksenhjælp med tandbørstning Fravalgt brug af F-tandpasta 1-2 flader fyldningskrævende caries okkl/approx 0 – 4 flader aktiv ikke fyldningskrævende caries (blødning approx) 5-6 år: ingen 6'ere eller 6'ere i frembrud, OBS ektopi Kendskab til høj cariesaktivitet hos søskende MIH-tænder med substanstab og evt. symptomer. Manglende koop. vedr. Us og tandbørstning *Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb (gule kriterier er indikation for BW)	MH plak > 8 (sammenlagt) Generelt gingivitis Ingen voksenhjælp med tandbørstning Fravalgt brug af F-tandpasta + glatfladecaries Mere end 2 behandlingskrævende cariesflader Mere end 4 aktiv ikke fyldningskrævende caries (blødning approx) Kendskab til høj cariesaktivitet hos søskende MIH-tænder med brunlige forandringer med symptomer og/eller substanstab. Manglende koop. vedr. Us og tandbørstning *Traume, SEAL og OR kontroller har sit eget forløb